

**UCHWAŁA NR VI/54/2019  
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 15 maja 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 i art. 12 pkt 9 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr VI/54/2019

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 15 maja 2019 r.

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CHODZIEŻY**



**INFORMACJA  
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
NA TERENIE POWIATU CHODZIESKIEGO  
ZA 2018 ROK**

Chodzież, dnia 18 lutego 2019 r.

# I. Ogólna charakterystyka powiatu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w wymiarze powiatowym jest **organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu**.

System ten uzupełnia łącznie **7 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do ksrg**. Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje **15 jednostek OSP** spoza KSRG, które wspomagają działalność ratowniczo-gaśniczą.

## Charakterystyka powiatu

**Powiat chodzieski** położony jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Geograficznie leży na Wysoczyźnie Chodzieskiej oraz na skraju środkowej pradoliny Noteci.



Jest jednym z mniejszych powiatów województwa, w jego skład wchodzi 5 gmin. Dokładne dane dotyczące powierzchni i zaludnienia przedstawia poniższa tabela (stan na 31.12.2017 - [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)).

### Dane statystyczne powiatu

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Powierzchnia [km <sup>2</sup> ] | Ludność       | Gęstość zaludnienia [os./km <sup>2</sup> ] |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|---------------|--|
| 1.  | Miasto i Gmina Margonin        | 123,1                           | 6 393         | 52   |
| 2.  | Miasto i Gmina Szamocin        | 127,1                           | 7 581         | 60   |
| 3.  | Miasto Chodzież                | 12,8                            | 18 877        | 1 475                                      |
| 4.  | Gmina Chodzież                 | 212,9                           | 6 023         | 28   |
| 5.  | Gmina Budzyń                   | 209,1                           | 8 467         | 40   |
|     | <b>RAZEM POWIAT</b>            | <b>685,0</b>                    | <b>47 341</b> | <b>69</b>                                  |

Charakterystyka geograficzna determinuje w znacznym stopniu profil działalności gospodarczej prowadzonej na terenie powiatu. Powiat chodzieski nie posiada rozwiniętego przemysłu, działalność gospodarczą prowadzi ok. 3.600

podmiotów (na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej). Ma charakter rolniczo-turystyczny. W/w czynniki powodują, że mniejszy wpływ na charakter występujących zdarzeń i zagrożeń (zarówno ilościowy jak i jakościowy) ma dynamiczny rozwój cywilizacyjny. Udział ilościowy zdarzeń z substancjami chemicznymi, promieniotwórczymi, zdarzeń w obiektach przemysłowych itp., jest stosunkowo niewielki. Znaczne zagrożenie niesie jednak ze sobą wzrost liczby pojazdów, zarówno rejestrowanych na terenie powiatu, jak i poruszających się po trasach komunikacyjnych przebiegających przez jego teren.

Zagrożenie pożarowe na terenie powiatu, wynika w głównej mierze z jego rolniczego charakteru:

- ponad 37 tys. ha użytków rolnych,
- około 1660 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz rozległych kompleksów leśnych.

Obszary leśne stanowią zasoby administrowane przez nadleśnictwa: Podanin, Durowo i Sarbia. Lasy **zajmują 235,7 km<sup>2</sup> powierzchni, co stanowi 34,5 % powierzchni ogólnej.**

## II. Statystyka porównawcza zdarzeń

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w 2018 roku odebrało 1 489 połączeń na numerze alarmowym 998. 194 zgłoszeń wpłynęło jako formatka z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.




W 2018 roku ilość działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu chodzieskiego prowadzonych wspólnie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosła łącznie **738 zdarzeń**. W porównaniu do roku 2017 liczba zdarzeń **wzrosła o 232**.

Poniżej przedstawiono porównanie ilości zdarzeń w latach 2008 – 2018, w zależności od rodzaju prowadzonych działań.

*Ilość zdarzeń w latach 2008 – 2018*

|                | Pożary       | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Interwencje razem |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 2 0 0 8        | 1 7 8        | 7 0 0                | 2 4             | 9 0 2             |
| 2 0 0 9        | 1 6 1        | 5 1 1                | 1 6             | 6 8 8             |
| 2 0 1 0        | 1 2 3        | 5 6 7                | 1 4             | 7 0 4             |
| 2 0 1 1        | 1 3 5        | 4 3 9                | 1 6             | 5 9 0             |
| 2 0 1 2        | 1 4 3        | 3 5 0                | 1 4             | 5 0 7             |
| 2 0 1 3        | 1 1 0        | 3 6 6                | 1 6             | 4 9 2             |
| 2 0 1 4        | 1 4 5        | 4 2 9                | 1 3             | 5 8 7             |
| 2 0 1 5        | 1 6 5        | 4 4 6                | 1 9             | 6 3 0             |
| 2 0 1 6        | 1 2 4        | 4 8 1                | 1 8             | 6 2 3             |
| 2 0 1 7        | 1 1 2        | 3 7 7                | 1 7             | 5 0 6             |
| <b>2 0 1 8</b> | <b>1 4 6</b> | <b>5 7 8</b>         | <b>1 4</b>      | <b>7 3 8</b>      |




Szczegóły dotyczące działań ratowniczo-gaśniczych oraz stanu ochrony przeciwpożarowej przedstawiają się następująco:

*Szczegółowa statystyka zdarzeń w 2018 roku*

| Pożary |         |      |             | Miejscowe zagrożenia |         |         |      | Alarmy fałszywe |                 |                   |
|--------|---------|------|-------------|----------------------|---------|---------|------|-----------------|-----------------|-------------------|
| małe   | średnie | duże | bardzo duże | małe                 | lokalne | średnie | duże | złośliwe        | w dobrej wierze | z instal. wykryw. |
| 138    | 6       | 1    | 1           | 84                   | 483     | 11      | 0    | 2               | 10              | 2                 |
| 146    |         |      |             | 578                  |         |         |      | 14              |                 |                   |
| 738    |         |      |             |                      |         |         |      |                 |                 |                   |

*Procentowy udział zdarzeń wg rodzajów w 2018 roku*




**Zagrożenie pożarowe** w obiektach i na terenach rolniczych i leśnych kształtuje się sezonowo. W okresie letnim i wczesnojesiennym duże zagrożenie powodują rozległe połacie zbóż na pniu i obszary leśne. Z kolei w okresie jesiennym i zimowym duże zagrożenie powodują, składowane w dużych ilościach płody rolne, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych i nieodpowiednio przygotowanych.

Obiekty budowlane znajdujące się na naszym terenie można porównać do typowej zabudowy regionu. Większość obiektów została wzniesiona po 1945 roku. Dla tych budynków charakterystyczne są następujące parametry elementów budowlanych:

- konstrukcje nośne (mury) w większości przypadków wykonane są z cegły, pustaków, gazobetonu itp.,
- stropy betonowe lub drewniane,
- konstrukcja nośna dachów najczęściej drewniana, rzadziej stalowa (w przypadku dachów skośnych) lub betonowa,
- pokrycia dachowe: eternit, dachówka, papa lub blacha.

Budynki wzniesione przed 1945 rokiem wykonane zostały z cegły czerwonej, stropy i konstrukcja dachu drewniane, pokryte papą lub dachówką. Miejscowości na terenie powiatu Chodzież, Margonin, Szamocin czy Budzyń w swych centralnych częściach charakteryzują się typową zwartą zabudową miejską. W przeważającej mierze są to budynki jedno-, dwu- lub trzykondygnacyjne. W Chodzieży występują typowe dla budownictwa lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku bloki mieszkalne czteropiętrowe (5-kondygnacyjne). Natomiast na terenach wiejskich dominuje zabudowa jedno- lub dwukondygnacyjna. Szczególnym zagrożeniem charakteryzują się obiekty zabytkowe, ze względu na to, że większość z nich wykonana jest w części lub w całości z materiałów palnych, a ich wartość kulturowa jest praktycznie nie do oszacowania.

#### *Rozkład ilości pożarów ze względu na ich wielkość*



Statystyka ilości pożarów, które wybuchły na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2018 wskazuje wzrost w stosunku do 2017 roku o **34**, co stanowi **23 %**.

Większość, bo aż **94 %** pożarów zostało sklasyfikowanych jako **małe**. Świadczy to o utrzymującej się, wysokiej skuteczności działań jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

#### Pożary odnotowano głównie w obiektach:


|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| obiekty użyteczności publicznej     | 0  |
| obiekty mieszkalne                  | 23 |
| obiekty produkcyjne                 | 5  |
| obiekty magazynowe                  | 1  |
| środki transportu                   | 15 |
| las (państwowe i prywatne)          | 12 |
| uprawy, rolnictwo                   | 30 |
| inne obiekty (śmietniki, nieużytki) | 60 |

Zazwyczaj najwięcej pożarów wybuchało w obiektach mieszkalnych, środkach transportu, uprawach i innych.

*Analiza ilości pożarów według wybranych działów za lata 2003-2018*

| Lata        | Obiekty mieszkalne | Obiekty produkcyjne | Uprawy    |
|-------------|--------------------|---------------------|-----------|
| <b>2003</b> | 12                 | 8                   | 127       |
| <b>2004</b> | 14                 | 7                   | 103       |
| <b>2005</b> | 19                 | 10                  | 74        |
| <b>2006</b> | 25                 | 9                   | 94        |
| <b>2007</b> | 15                 | 10                  | 48        |
| <b>2008</b> | 24                 | 4                   | 48        |
| <b>2009</b> | 24                 | 6                   | 68        |
| <b>2010</b> | 29                 | 8                   | 33        |
| <b>2011</b> | 19                 | 11                  | 49        |
| <b>2012</b> | 13                 | 7                   | 51        |
| <b>2013</b> | 25                 | 2                   | 27        |
| <b>2014</b> | 33                 | 7                   | 36        |
| <b>2015</b> | 20                 | 5                   | 52        |
| <b>2016</b> | 32                 | 5                   | 26        |
| <b>2017</b> | 34                 | 7                   | 18        |
| <b>2018</b> | <b>23</b>          | <b>5</b>            | <b>30</b> |


*Ilościowe zestawienie pożarów według wybranych działów za lata 2003-2018*






Na przestrzeni lat 2003–2018 w dziale uprawy odnotowano aż 884 pożary. Jednocześnie widać jak ich liczba maleje. Stosunkowo dużo, bo 361 pożarów zaistniało w obiektach mieszkalnych i 111 w obiektach produkcyjnych. Wśród nich możemy wyróżnić także pożary wynikające z zaniedbania związanego z nieusuwananiem sadzy z kominów.

*Pożary sadzy w kominach w lata 2012-2018*



**Zagrożenia spowodowane tlenkiem węgla** - każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z **niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych**. Głównym źródłem zatrucia w budynkach mieszkalnych jest **niesprawność przewodów kominowych i niewłaściwa wentylacja**. Sytuacja taka może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego. Co roku kilka lub kilkanaście razy interweniujemy w sytuacji zagrożenia tlenkiem węgla. Tego typu zdarzeń jest coraz więcej, gdyż rośnie świadomość społeczna dzięki prowadzonym kampaniom. Społeczeństwo coraz częściej instaluje także czujniki tlenku węgla i powiadamia straż pożarną w sytuacji załączenia się czujki.

*Ilość zdarzeń z tlenkiem węgla w latach 2012 – 2018*




*Statystyka osób rannych i śmiertelnych w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w latach 2012 - 2018*

| Rok  | Ofiary śmiertelne | Ofiary śmiertelne dzieci | Ranni | Ranne dzieci |
|------|-------------------|--------------------------|-------|--------------|
| 2012 | 1                 |                          | 5     |              |
| 2013 |                   |                          | 4     |              |
| 2014 |                   |                          | 6     |              |
| 2015 |                   |                          | 2     |              |
| 2016 |                   |                          | 4     | 3            |
| 2017 |                   |                          | 4     |              |
| 2018 |                   | 1                        | 11    |              |

Lasy zajmują **235,7 km<sup>2</sup>** powierzchni powiatu, co stanowi aż **34,5 %** powierzchni ogólnej. Kompleksy leśne administrowane są przez trzy nadleśnictwa:

- Nadleśnictwo Podanin – powierzchnia 18 367 ha. Terytorialnie lasy nadleśnictwa znajdują się na terenie powiatów: chodzieskiego, pilskiego i wągrowieckiego,
- Nadleśnictwo Sarbia – powierzchnia 19 869 ha, (w tym na powiecie chodzieskim ok. 8 tys. ha). Położone jest w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcieńskim, pilskim i obornickim,
- Nadleśnictwo Durowo – powierzchnia 16 414 ha, (tym na terenie powiatu chodzieskiego 235,7 ha).

*Ilość pożarów lasów w latach 2004 – 2018*



Na przestrzeni lat 2004-2018 odnotowano łącznie **175** pożary na obszarach leśnych. W większości były to pożary klasyfikowane jako małe (powierzchnia spalona do 1ha),

co świadczy m.in. o dobrym systemie dozoru obszarów leśnych przez administrację lasów oraz o dobrze zorganizowanym systemie reagowania na powstałe zagrożenie pożarowe (siły i środki lasów oraz sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej).

W tabeli poniżej przedstawiono ilość osób rannych i śmiertelnych w wyniku powstałych pożarów, w latach 2010-2018.

*Liczba osób rannych i ofiar śmiertelnych w pożarach w latach 2010 - 2018*

| Rok  | Ofiary śmiertelne<br>- osoby dorosłe | Ofiary śmiertelne<br>- dzieci | Ranni<br>- osoby dorosłe | Ranne dzieci |
|------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| 2010 | 0                                    | 0                             | 4                        | 0            |
| 2011 | 0                                    | 0                             | 3                        | 1            |
| 2012 | 0                                    | 0                             | 1                        | 0            |
| 2013 | 1                                    | 0                             | 5                        | 0            |
| 2014 | 1                                    | 0                             | 6                        | 0            |
| 2015 | 2                                    | 0                             | 5                        | 0            |
| 2016 | 0                                    | 0                             | 7                        | 0            |
| 2017 | 0                                    | 0                             | 0                        | 0            |
| 2018 | 0                                    | 0                             | 6                        | 2            |

Najczęstszymi przypuszczalnymi przyczynami pożarów w roku 2018 były:


|    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem   | 18 |
| 2. | Nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach   | 5  |
| 3. | Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych | 11 |
| 4. | Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych  | 13 |
| 5. | Wady środków transportu   | 8  |
| 6. | Podpalenia (umyślne)  | 29 |
| 7. | Inne przyczyny  | 11 |
| 8. | Nieustalone   | 32 |

Statystyka miejscowych zagrożeń, które wymagały podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chodzieskiego **w roku 2018 wskazuje na ich wzrost o 54,2% (201 zdarzeń) w stosunku do 2017 roku.**

W grupie miejscowych zagrożeń najwięcej zdarzeń odnotowano w następujących działach:

|  |     |
|--|-----|
| obiekty użyteczności publicznej  | 32  |
| obiekty mieszkalne   | 198 |
| obiekty produkcyjne  | 9   |
| obiekty magazynowe   | 2   |
| środki transportu  | 114 |
| las (państwowe i prywatne)   | 0   |
| uprawy, rolnictwo  | 9   |
| inne obiekty (w tym):  | 160 |
| obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa   | 47  |
| inne zdarzenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych   | 4   |
| pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych (bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw na poboczach)                        | 7   |
| płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe i manewrowe, drogi i ulice (bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw) | 84  |
| trawy, trawniki na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic  | 10  |
| inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje  | 45  |

#### Zestawienie ilości interwencji w ruchu drogowym w latach 2004-2018




Ilość zdarzeń w latach 2004–2010 stopniowo wzrastała osiągając swój szczyt w ilości 198 zdarzeń rocznie. W kolejnych latach nastąpił spadek interwencji na drogach i utrzymuje się średni w ilości 95 zdarzeń rocznie. Niestety pomimo spadku ilości zdarzeń na drogach liczba zabitych i poszkodowanych jest nadal wysoka.

#### Liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach na drogach w 2017 i 2018 roku

| Rok                   | Ofiary śmiertelne - dorośli |      | Ofiary śmiertelne - dzieci |      | Ranni - dorośli |      | Ranni - dzieci |      |
|-----------------------|-----------------------------|------|----------------------------|------|-----------------|------|----------------|------|
|                       | 2017                        | 2018 | 2018                       | 2017 | 2018            | 2017 | 2018           | 2017 |
| Liczba poszkodowanych | 1                           | 3    | 0                          | 0    | 71              | 72   | 8              | 3    |

W tej statystyce brane pod uwagę są osoby, których zgon nastąpił na miejscu zdarzenia, a w zdarzeniu uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej.


#### Miejscowe zagrożenia wg rodzaju w roku 2018




W roku 2018 jednostki ochrony przeciwpożarowej w 122 przypadkach prowadziły działania medyczne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (2017 rok – 72 razy), udzielając pomocy 144 osobom.

**Warunki pogodowe** - powyższą analizę należy uzupełnić o zagrożenia związane z „siłami natury”. Mowa tutaj przede wszystkim o silnych wiatrach, ulewnych lub długotrwałych opadach deszczu czy śniegu. Od kilku już lat obserwuje się na terenie powiatu chodzieskiego takie właśnie zdarzenia, które wynikają z warunków atmosferycznych. Szczególnie duży wpływ na ilość zdarzeń mają silne wiatry przechodzące przez Polskę. Zdarzenia te powodowały straty głównie w budynkach oraz zakłócają często dostawy energii elektrycznej i innych mediów, a także powodują awarie sieci telekomunikacyjnej.

#### Zdarzenia związane z warunkami pogodowymi za lata 2005 – 2018




### Dynamika zdarzeń z podziałem na miesiące, w którym miały miejsce




Jak wynika z przedstawionego wykresu ilość **działań gaśniczych** na przestrzeni 2018 roku to kilkanaście w miesiącu. Natomiast w miejscowych zagrożeniach dostrzegamy większą dynamikę. Największa intensywność podejmowanych działań przy usuwaniu **miejscowych zagrożeń** odnotowane zostało w II i III kwartale.

Poniżej przedstawiono statystykę ilości zdarzeń w powiecie chodzieskim w rozbiu na poszczególne gminy.


### Ilość pożarów w gminach powiatu chodzieskiego w 2018 roku



*Ilość miejscowych zagrożeń w gminach powiatu chodzieskiego w 2018 roku*




*Procentowy rozkład zdarzeń w gminach w 2018 roku*



Z powyższego wykresu widać, że najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie samego **miasta Chodzieży**. Pozostałe obszary miast i gmin mają porównywalną ilość zdarzeń z lekką dominacją gminy Chodzież.


*Ilość zdarzeń na 1000 mieszkańców w poszczególnych gminach w 2018 roku*




Biorąc pod uwagę wskaźnik ilości interwencji na 1000 mieszkańców należy zauważyć, że parametr ten obiektywnie określa zagrożenie na danym obszarze, ponieważ uwzględnia wskaźnik zurbanizowania oraz strukturę użytkowania terenu.

Zarówno w przypadku pożarów, jak i miejscowych zagrożeń działania ratowniczo-gaśnicze prowadzili strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie w działaniach ratowniczo-gaśniczych w roku 2018 zaangażowanych było **4 743** strażaków.

W działaniach gaśniczych brało udział łącznie **1 284** ratowników (PSP - 487, OSP w KSRG - 674, OSP poza KSRG - 123).




Natomiast w usuwaniu miejscowych zagrożeń **3 459** ratowników, (PSP - 1 795, OSP w KSRG - 1 468, OSP poza KSRG - 196).



W akcjach zaangażowanych było łącznie **1 285** zastępów (PSP - 773, OSP w KSRG - 444, OSP poza KSRG - 68).





## Jednostki OSP

Na terenie powiatu chodzieskiego operacyjnie funkcjonuje:

- 21 jednostek OSP typu „S” (S – oznacza samochód gaśniczy na wyposażeniu),
- 1 jednostka OSP typu „M” (M – motopompa na wyposażeniu).

W 14 OSP powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną (o kategoriach od II do IV w zależności od posiadanego sprzętu i wyszkolenia ratowników).


Łącznie na terenie powiatu jest 7 jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.



*Jednostki OSP w poszczególnych gminach (wytłuszczone jednostki w KSRG)*


| L.p. | Budzyń              | Chodzież               | Margonin                   | Szamocin                 |
|------|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1    | <b>Budzyń</b>       | <b>Milcz</b>           | <b>Margonin</b>            | <b>Szamocin</b>          |
| 2    | <b>Wyszyny</b>      | <b>Stróżewo</b>        | Zbyszewice                 | <b>Lipa N. Dwór</b>      |
| 3    | Brzekiniec          | Zacharzyn              |                            | Lipia Góra               |
| 4    | Podstolice          | Europol Meble SA       |                            | Laskowo                  |
| 5    | Sokołowo Budzyńskie | Chodzież               |                            | Heliodorowo              |
| 6    | Dziewoklucz         |                        |                            | Bydgoska Fabryka Krzeseł |
| 7    | Nowe Brzeźno        |                        | (OSP Margonin - Próchnowo) |                          |
| 8    | Prosna              | (Nadleśnictwo Podanin) | (OSP Margonin - Radwanki)  |                          |

*Porównanie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z KSRG w 2018 roku*



Dwie jednostki OSP zabezpieczały operacyjnie teren miasta Chodzieży (stacjonowały w JRG) podczas długotrwałych zdarzeń, gdzie zaangażowany był cały stan zmiany JRG. OSP Milcz uczestniczyła w zabezpieczeniu 15 razy, OSP Stróżewo 5 razy.

*Porównanie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP poza KSRG w 2018 roku*



Żadnego wyjazdu ratowniczo-gaśniczego nie odnotowały jednostki: OSP Chodzież, OSP Zbyszewice, OSP przy Europol Meble, OSP przy Nadleśnictwie Podanin, OSP przy Fabryce Krzesel BFM Szamocin.

### **Sprzęt OSP**

W dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest ogółem 31 pojazdów pożarniczych (w tym 4 długotrwale wycofane), z czego 14 znajduje się w jednostkach OSP wchodzących w skład KSRG.

Ilość samochodów pożarniczych w OSP powiatu chodzieskiego wg rodzaju przedstawia się następująco:

1. lekkie samochody gaśnicze – 15 szt. ze zbiornikiem wody i 2 szt. bez zbiornika wody,
2. średnie samochody gaśnicze – 10 szt., z czego 4 posiadają napęd terenowy oraz 3 przystosowane są do ratownictwa technicznego,
3. ciężkie samochody gaśnicze – 3 szt. (Budzyń, Milcz i Szamocin),
4. pozostałe pojazdy specjalne – 1 szt.

Wykaz pojazdów ratowniczo – gaśniczych przedstawia poniższa tabela.

#### *Wykaz samochodów ratowniczo – gaśniczych*

##### **Pojazdy OSP w KSRG**

| LP | JEDNOSTKA OSP | MARKA I TYP POJAZDU | RODZAJ POJAZDU | ROK PRODUKCJI |
|----|---------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1. | Budzyń        | MAN                 | GCBA 5/32      | 2009          |
| 2. | Budzyń        | Ford Transit        | SLKw           | 2015          |
| 3. | Budzyń        | Star L 70           | GBARt 2,5/16   | 2003          |
| 4. | Margonin      | MAN                 | GCBA 2,5/16    | 1990          |
| 5. | Margonin      | MAN                 | GBA 2,5/16     | 2010          |

|     |                |                     |               |      |
|-----|----------------|---------------------|---------------|------|
| 6.  | Szamocin       | Jelcz 010 (*)       | GCBA 5/30     | 1994 |
| 7.  | Szamocin       | MAN                 | GBA 2,5/16    | 2011 |
| 8.  | Szamocin       | RENAULT KANGOO      | SLOp          | 2005 |
| 9.  | Lipa Nowy Dwór | Star 244            | GBAM 2,5/16+8 | 1979 |
| 10. | Lipa Nowy Dwór | Renault Premium (*) | GBA 3/20      | 2000 |
| 11. | Wyszyny        | Star M 69           | GBA 2,5/16    | 2001 |
| 12. | Milcz          | MAN                 | GCBA 4,7/16   | 2016 |
| 13. | Milcz          | Ford Transit        | GLBM 0,2/0,4  | 2017 |
| 14. | Stróżewo       | Star                | GBA 2,5 /16   | 2002 |

(\*)Wycofane z podziału bojowego ze względu na brak świadectwa dopuszczenia

### Pojazdy OSP poza KSRG

| LP  | JEDNOSTKA<br>OSP        | MARKA I TYP POJAZDU | RODZAJ POJAZDU | ROK<br>PRODUKCJI |
|-----|-------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 1.  | Lipia Góra              | Star 244            | GBM 2/8        | 1987             |
| 2.  | Lipia Góra              | IVECO (*)           | GBA 3,1/16     | 2007             |
| 3.  | Laskowo                 | Lublin III          | GLBM 0,3/0,4   | 1999             |
| 4.  | Zacharzyn               | Ford Transit        | GLBM 0,3/0,4   | 2012             |
| 5.  | Brzekiniec              | Ford Transit        | GLBM 0,2/0,4   | 2009             |
| 6.  | Podstolice              | Ford Transit        | GLBM 0,2/0,4   | 2007             |
| 7.  | Nowe Brzeźno            | Ford Transit        | GLBM 0,2/0,4   | 2010             |
| 8.  | Prosna                  | Ford Transit        | GLBM 0,2/0,4   | 2012             |
| 9.  | Sokołowo<br>Budzyńskie  | Ford Transit        | GLBM 0,2/0,4   | 2011             |
| 10. | Zbyszewice              | Ford Transit        | GLBM 0,2/0,4   | 2012             |
| 11. | Margonin<br>(Radwanki)  | Ford Transit        | GLBM 0,2/0,4   | 2015             |
| 12. | Margonin<br>(Próchnowo) | Ford Transit        | GLBM 0,2/0,4   | 2013             |
| 13. | Heliodorowo             | Mercedes 308        | GLM 8          | 1980             |
| 14. | Podanin N-ctwo          | TOYOTA              | GLBM 0,4/0,4   | 2000             |
| 15. | Dziewoklucz             | Mercedes (*)        | GLBA 1/12      | 1976             |
| 16. | Chodzież                | Lublin III          | GLBM 0,3/0,4   | 2001             |
| 17. | Chodzież                | RENAULT MUSCOTT     | GLBA 1/25      | 2003             |

(\*)Wycofany z podziału bojowego ze względu na brak świadectwa dopuszczenia

Średni wiek eksploatowanych pojazdów pożarniczych w OSP w KSRG wynosi 12 lat, natomiast w pozostałych OSP 15 lat.

### Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP

KP PSP przeprowadziła 8 inspekcji gotowości operacyjnej w OSP w KSRG oraz 4 w OSP poza KSRG, podczas których sprawdzano czas osiągnięcia gotowości

operacyjno-technicznej od momentu zaalarmowania do wyjazdu ratowniczego, umundurowanie strażaków, stan techniczny, konserwację sprzętu pożarniczego oraz umiejętność posługiwania się nim. Przeprowadzone kontrole gotowości bojowej jednostek OSP służyły w głównej mierze ocenie przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych.

### Ratownictwo specjalistyczne

W oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz wytycznych Komendanta Głównego PSP dotyczących planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego (dla jednostek naszego powiatu realizowanego na poziomie podstawowym), zaplanowano realizację zadań dla jednostek włączonych do KSRG oraz dokonano analizy wyposażenia w sprzęt, jaki jednostki posiadają do realizacji w każdej z w/w dziedzin ratownictwa.

*Plan realizacji ratownictwa specjalistycznego przez jednostki KSRG w powiecie chodzieskim oraz gotowość poszczególnych JOP*

| Nazwa jednostki    | Plan  |              |                       |                          |            | Gotowość |              |                       |                          |            |
|--------------------|-------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------|----------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------|
|                    | wodne | wysokościowe | chemiczno-ekologiczne | poszukiwawczo-ratownicze | techniczne | wodne    | wysokościowe | chemiczno-ekologiczne | poszukiwawczo-ratownicze | techniczne |
| JRG Chodzież       | Tak   | Tak          | Tak                   | Tak                      | Tak        | Tak      | Tak          | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP Milcz          | Tak   | Tak          | Tak                   | Tak                      | Tak        | Tak      | Nie          | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP Budzyń         | -     | Tak          | Tak                   | Tak                      | Tak        | -        | Nie          | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP Wyszyny        | -     | -            | -                     | Tak                      | Tak        | -        | -            | -                     | Nie                      | Nie        |
| OSP Margonin       | Tak   | -            | Tak                   | Tak                      | Tak        | Tak      | -            | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP Szamocin       | Tak   | Tak          | Tak                   | Tak                      | Tak        | Tak      | Nie          | Tak                   | Tak                      | Tak        |
| OSP Lipa Nowy Dwór | -     | -            | -                     | Tak                      | Tak        | -        | -            | -                     | Nie                      | Nie        |
| OSP Stróżewo       | -     | Tak          | Tak                   | Tak                      | Tak        | -        | Tak          | Tak                   | Tak                      | Tak        |

Brak gotowości przez wskazane jednostki, wynika przede wszystkim z dużych kosztów sprzętu hydraulicznego i wysokościowego.

### Przegląd techniczny pojazdów, sprzętu pożarniczego i warunków lokalowych jednostek OSP

W październiku funkcjonariusze Komendy wspólnie z Komendantami Gminnymi Związku OSP RP, dokonali przeglądu stanu technicznego samochodów

pożarniczych, sprzętu silnikowego, zaplecza i warunków bhp w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chodzieskiego.

Nie przeprowadzono przeglądu w jednostkach: OSP BFM Szamocin, OSP Nadleśnictwo Podanin, OSP Europol S.A. Chodzież.

Po przeprowadzonym przeglądzie stanu technicznego i konserwacji pojazdów oraz sprzętu w jednostkach komisja dokonała oceny na **poziomie bardzo dobrym**.

Ocena ta odzwierciedla duży wkład pracy i wkład finansowy włożony w przygotowanie sprzętu, tym bardziej, że wszystkie pojazdy z roku na rok są „starsze”. Pragniemy zaznaczyć, iż znaczna większość pojazdów była przygotowana **bardzo dobrze** pod względem czystości i konserwacji. Świadczy to o zaangażowaniu w zakresie dbałości o powierzony sprzęt.

W ocenie komisji w nadchodzących latach należałoby skupić się na pracach remontowych remiz.

Szczegółowe oceny, uwagi i spostrzeżenia przekazane zostały do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Burmistrzom, Wójtom i Komendantom Gminnym Związku OSP RP.

### **Wyszkolenie strażaków-ratowników OSP**

W 2018 roku zorganizowano 2 szkolenia dla ratowników OSP, w których przeszkolono 39 ratowników:

1. szkolenie podstawowe – 12 ratowników,
2. szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 13 ratowników (podstawowy) 14 ratowników (odnowienie).

### III. Informacje kadrowe

#### Etaty, zatrudnienie

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży limit etatowy w roku 2018 wynosił:

- 47 etatów funkcjonariuszy,
- 2 etaty korpusu służby cywilnej.

System pełnienia służby:

- codzienny rozkład czasu służby – 11 etatów,
- zmianowy rozkład czasu służby – 38 etatów.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wykonanie zatrudnienia zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku.

| Stan na 31.12.2018 r.         |              |                       |       |            |           |               |           |     |        |                     |           |      |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|-------|------------|-----------|---------------|-----------|-----|--------|---------------------|-----------|------|
| Funkcjonariusze               |              |                       |       |            |           |               |           |     |        | Pracownicy cywilni  |           |      |
| Limit etatowy funkcjonariuszy | Wykonanie    |                       |       |            |           |               |           | JRG | KP PSP | Limit etatowy razem | wykonanie |      |
|                               | Służba stała | Służba przygotowawcza | Razem | Oficerowie | Aspiranci | Podoficerowie | Szeregowi |     |        |                     | Etatów    | Osób |
| 47                            | 40           | 6                     | 46    | 4          | 13        | 23            | 6         | 36  | 10     | 2                   | 2         | 2    |

Z powyższego zestawienia wynika, że na dzień 31 grudnia 2018 roku w KP PSP w Chodzieży zatrudnionych było: 6 strażaków szeregowych, co stanowi 13% stanu osobowego, 23 podoficerów - 50%, 13 aspirantów - 28% oraz 4 oficerów - 9%.

Widać tutaj duży niedobór kadry oficerskiej, który od kilku lat utrzymuje się na poziomie od 6% do 12%. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym etatów oficerskich jest 17, więc braki w tym zakresie są duże i trudno będzie osiągnąć wymagane w regulaminie organizacyjnym optymalne struktury zatrudnienia.



Obecnie największą część kadry stanowią podoficerowie – jest to połowa wszystkich pełniących służbę strażaków. Natomiast liczba aspirantów utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie ok. 25 - 30%.

Struktura zatrudnienia wg pionów służbowych przedstawia się następująco:

| Pion  | Liczba funkcjonariuszy | Procent stanu osobowego |
|---|------------------------|-------------------------|
| operacyjno-szkoleniowy i kontrolno-rozpoznawczy | 44                     | 91,6%                   |
| organizacyjno-kadrowy                           | 1 (+ 1 etat KSC)       | 4,2%                    |
| logistyczny                                     | 1 (+ 1 etat KSC)       | 4,2%                    |

### Zatrudnienie według korpusów

Poniżej umieszczono wykresy, które przedstawiają graficznie zatrudnienie strażaków według korpusów w latach 2013 – 2018.



Widoczny jest tutaj wyraźny wzrost procentowego udziału kadry podoficerskiej oraz oficerskiej, natomiast zmniejszyła się liczba strażaków szeregowych – było to spowodowane koniecznością ukończenia szkolenia uzupełniającego do końca 2016 roku, w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie.



## IV. Działalność Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Chodzieży w 2018 roku liczyła 36 etatów funkcjonariuszy z czego dwa etaty występowały w systemie codziennym dla dowódcy i zastępcy dowódcy JRG PSP.

Na podstawie uzgodnień z Wydziałem Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu dla naszej jednostki ustalony został limit 7 strażaków, którzy stanowią obsadę wozów bojowych w każdym dniu służby.

### Wybrane działania ratowniczo-gaśnicze z 2018 roku

#### Dostosuj prędkość do panujących warunków atmosferycznych.

W okresie zimowym, kiedy na drogach panują ciężkie warunki dla kierowców w całym kraju dochodzi do częstych kolizji i wypadków drogowych. Strażacy powiatu chodzieskiego w 2018 roku, również w tym okresie odnotowali zdarzenia w komunikacji drogowej na terenie naszego powiatu.



## Obfite opady śniegu

16 stycznia 2018 r. tuż po godzinie 16:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży wpłynęła formatka z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o wypadku dwóch samochodów ciężarowych i jednego osobowego na drodze krajowej nr 11 na wysokości Strzeleckiego Gaju.

Zdarzenie miało miejsce na łuku drogi, gdzie w poprzek drogi stały dwa samochody ciężarowe oraz samochód osobowy. Droga była całkowicie zablokowana. Wszyscy uczestnicy zdarzenia opuścili pojazdy bez większych obrażeń. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy kierującemu ciągnikiem siodłowym, odłączyli akumulatory w uszkodzonych pojazdach, pomogli Policji w kierowaniu ruchem drogowym oraz w organizacji objazdów. Oświetlono również teren prowadzonych działań.



Akcja była utrudniona ze względu na niską temperaturę -1 st. C. opady śniegu duży ruch na drodze oraz niedrożne objazdy przez pobliskie miejscowości. Na miejscu działały zastępy z JRG w Chodzieży, z OSP Budzyń, z OSP Stróżewo oraz z OSP Podstolice – 8 zastępów, 26 ratowników.

## 16 marca 2018 – KARAMBOL NA DRODZE KRAJOWEJ K-11

W dniu 16 marca o godzinie 15:55 Stanowisko Kierowania KP PSP w Chodzieży otrzymało zgłoszenie od Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu o wypadku sześciu samochodów w tym jednego ciężarowego w miejscowości Kąkolewice na drodze krajowej K-11. Na miejsce zdarzenia dyżurny SK KP PSP zadysponował 5 zastępów straży pożarnej oraz oficera operacyjnego w dyspozycji KP PSP w Chodzieży. Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia ustalono, że na jezdni oraz w przydrożnym rowie znajdują się w sumie 6 pojazdów. Droga całkowicie zablokowana. Podjęte działania przez przybyłe na miejsce zdarzenia JOP: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie KPP podróżującą osobą, kierowanie ruchem, oświetlenie miejsca zdarzenia, uprzątnięcie jezdni z pozostałości powypadkowych.



W działaniach trwających prawie pięć godzin uczestniczyło 6 zastępów straży pożarnej w sile 17 ratowników, cztery patrole Policji, dwa zespoły ZRM.

### „Czad cichy zabójca”

Kolejnymi cyklicznymi zdarzeniami w okresie zimowym były interwencje gdzie dochodziło do podtrucia tlenkiem węgla. W 2018 roku strażacy naszego powiatu interweniowali 14 razy.





Najczęstszą przyczyną tych niebezpiecznych w skutkach zdarzeniach jest brak zapewnienia w pomieszczeniach gdzie pracują urządzenia grzewcze odpowiedniej wentylacji oraz niewykonywanie okresowych przeglądów zarówno urządzeń grzewczych jak i przewodów kominowo – wentylacyjnych.

### **MARCOWE POŻARY TRAW NA NADNOTECKICH ŁĄKACH**

W czasie od 16 do 19 marca strażacy 6-krotnie interweniowali podczas pożarów traw i nieużytków. W dniu 17 marca 2018 roku doszło do największego pożaru traw i trzcin w pobliżu miejscowości Lipia Góra. Pożar został zgłoszony do straży pożarnej o godzinie 20:10, a po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce akcji okazało się, że pali się już około 10 hektarów traw na łąkach nadnoteckich.

W działaniach gaśniczych trwających 2 godziny brało udział 5 zastępów gaśniczych z Państwowej Straży Pożarnej (JRG Chodzież) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP Lipia Góra, OSP KSRG Lipa Nowy Dwór, OSP KSRG Szamocin, OSP Heliodorowo). Działania gaśnicze dodatkowo utrudniała pora nocna, porywisty wiatr oraz ujemna temperatura (około -3 stopni Celsjusza). Spaleniu uległo około 16 hektarów traw i trzcin.



### **4 kwietnia 2019 - POŻAR PANTOGRAFU NA DACHU WAGONU POCIĄGU PASAŻERSKIEGO**

W dniu 4 kwietnia, około godziny 16:30 do straży pożarnej w Chodzieży wpłynęło zgłoszenie o pożarze pantografu na dachu wagonu pociągu pasażerskiego na dworcu PKP w Chodzieży. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Chodzieży. Kierownik pociągu przeprowadził ewakuację około 40 pasażerów, którzy nie doznali żadnych obrażeń. Strażacy zastali pożar przy pantografie na dachu wagonu oraz szafki wysokiego napięcia pod wagonem, a także zerwaną sieć trakcyjną co automatycznie odłączyło w niej napięcie. Strażacy zabezpieczyli miejsca zdarzenia, ugasili pożar przy pomocy gaśnic proszkowych oraz sprawdzili temperaturę elementów wagonu przy pomocy kamery termowizyjnej, aby wykluczyć prawdopodobieństwo zapalenia się jego wnętrza.



## 16 kwietnia 2018 – ŚMIERĆ NA WIEŻY KOŚCIELNEJ

W dniu 16 marca o godzinie 15:55 Stanowisko Kierowania KP PSP w Chodzieży otrzymało zgłoszenie od Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu o pomocy pogotowiu w wydostaniu osoby, która spadła z wysokości wewnątrz wieży kościelnej w Chodzieży. Na miejsce zadysponowano 4 zastępy z JRG w Chodzieży, wraz z dowódcą JRG. Strażacy wspomogli obecny na miejscu



zespół medyczny w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo oddechowej, oraz od strony rynku rozstawili podnośnik w celu ewakuacji osoby poszkodowanej.

## 7 maja 2018 roku – ŚMIERTELNY WYPADEK

7 maja 2018 r., o godz. 16:30 do Stanowiska Kierowania Komendant Powiatowego PSP w Chodzieży wpłynęła formatka o wypadku samochodu osobowego pomiędzy miejscowościami Budzyń i Dziewoklucz. Na miejsce zadysponowano zastępy straży z JRG Chodzież, z OSP Budzyń oraz OSP Dziewoklucz. Samochód osobowy marki Toyota Corolla z uszkodzoną mocno karoserią stał na poboczu drogi, osoba kierująca pojazdem znajduje się wewnątrz pojazdu. Strażacy zabezpieczyli miejsca zdarzenia, odłączyli akumulator, udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przystąpiono do wykonywania dostępu przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Po uzyskaniu dostępu do poszkodowanego na mocy decyzji obecnego na miejscu zdarzenia lekarza ewakuowano osobę na zewnątrz pojazdu. Lekarz po ocenie stanu poszkodowanego stwierdził zgon.



### **1 lipca 2018 – KOPARKA SPADAŁA Z NASYPU KOLEJOWEGO**

W dniu 1 lipca o godzinie 13:05 Stanowisko Kierowania KP PSP w Chodzieży otrzymało zgłoszenie od Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu o wywróconej koparce przy wiadukcie kolejowym. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano dwa zastępy z JRG w Chodzieży. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia przytomny operator znajdował się po za koparką pod opieką mieszkańców pobliskich zabudowań. Działania przybyłych na miejsce JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP do czasu przyjazdu ZRM oraz zebraniu do pojemników wyciekającego paliwa z koparki.





## **7 lipca 2018 roku - DWA GROŹNE POŻARY LASU W GMINIE MARGONIN**

Tuż po godzinie 14:20 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży, otrzymał zgłoszenie o pożarze lasu w obrębie leśnictwa Klotyldzin. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano trzy zastępy z JRG Chodzież wraz z oficerem operacyjnym, ciężkie samochody gaśnicze z: OSP Margonin, OSP Milcz, OSP Budzyń oraz patrol Policji. Na miejscu obecne również były służby leśne, które podjęły próbę opanowania pożaru przed przybyciem pierwszych jednostek ochrony pożarowej. Do działań zostały również zadysponowane samoloty patroloво-gaśnicze, które dokonały 4 zrzutów wody na miejsce pożaru. W akcja gaśnicza trwała około 5 godzin. W trakcie prowadzonych działań gaśniczych, wpłynęło kolejne zgłoszenie o pożarze lasu, tym razem w miejscowości Klotyldzin przy jeziorze margonińskim. Na miejsce przedysponowano część jednostek z prowadzonych już działań oraz OSP Szamocin, OSP Dziewoklucz, OSP Podstolice, OSP Margonin - Radwanki. Przed przybyciem pierwszych zastępów, pożar został częściowo opanowany przez samochód patroloво – gaśniczy nadleśnictwa Podanin i mieszkańców pobliskich domków letniskowych. Działania zastępów polegały na dogaszeniu miejsca pożaru, wykonaniu wycinki drzew wokół pogorzeliska w celu wykonania podorywki oddzielającej spaloną ściółkę leśną od reszty lasu oraz sprawdzeniu pogorzeliska pod względem ukrytych zarzewi ognia.



## **2 sierpień 2018 roku – TRAGICZNY WYPADEK NA DW 190**

W dniu 2 sierpnia 2018 roku o godzinie 20:23 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na drodze wojewódzkiej nr 190 (Szamocin-Białośliwie). Kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku poniesionych obrażeń, pomimo podjętych działań resuscytacyjnych przez służby ratownicze, lekarz stwierdził zgon. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prowadzeniu resuscytacji kierowcy oraz przeszukaniu pobliskiego terenu pod kątem obecności innych uczestników zdarzenia. Droga wojewódzka na czas prowadzonych działań była całkowicie zamknięta, zorganizowano objazdy. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej w sile 18 ratowników, Policja i Pogotowie Ratunkowe.



#### 14 sierpnia 2018 roku – CZOŁOWE ZDERZENIE NA K-11

Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży 14 sierpnia krótko po godz. 19:00 wpłynęła informacja o czołowym zderzeniu samochodu dostawczego z osobowym na drodze K11 w Budzynie. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG w Chodzieży wraz z oficerem operacyjnym KP, oraz zastęp z OSP Budzyń. Droga K11 na 217 km była całkowicie zablokowana. Łącznie podróżowały nimi 4 osoby, w tym jedna osoba która nie mogła samodzielnie opuścić pojazdu. Na czas prowadzonych działań Policja zorganizowała objazd. Decyzją Koordynatora Działań Medycznych wszystkie osoby zostały zakwalifikowane do hospitalizacji.





## 9 listopada 2018 roku – AUTOBUS UDERZYŁ W BUDYNEK

W dniu 9 listopada około godz. 5:30 autobus uderzył w ścianę budynku na ulicy Wojska Polskiego w Chodzieży. Autobusem podróżował tylko kierowca, który pozostawał w pojeździe z powodu deformacji układu kierowniczego. Na miejsce przybyły dwa zastępy Straży Pożarnej z JRG Chodzież, Patrol Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przy pomocy hydraulicznego zestawu ratowniczego wykonano dostęp do poszkodowanego, a następnie przekazano kierowcę ZRM.



## 27 listopada 2018 roku – kolejny śmiertelny wypadek na K-11

W dniu 27 listopada 2018 roku przed godziną 8:00 służby ratownicze otrzymały informację o wypadku drogowym na trasie krajowej nr 11 w miejscowości Nietuszkowo – z informacji tej wynikało, że samochód ciężarowy zderzył się czołowo z pojazdem osobowym, który jest w płomieniach, a w środku pozostały dwie osoby.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na poboczu drogi stoi rozbity samochód osobowy, w którym znajdują się dwie uwięzione osoby, a kilkadziesiąt metrów dalej na jednym pasie drogi stoi uszkodzony samochód ciężarowy z naczepą (kierowca TIR-a znajduje się na zewnątrz pojazdu bez widocznych obrażeń). Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wykonaniu dostępu do uwięzionych osób



w pojeździe osobowym za pomocą ratowniczego sprzętu hydraulicznego. Po przybyciu Zespołów Ratownictwa Medycznego i ewakuacji poszkodowanych z rozbitego samochodu, poszkodowany pasażer został przetransportowany ambulansem do SOR Piła, a u kierowcy lekarz PRM stwierdził zgon.

W działaniach trwających prawie 5 godzin brało udział 9 zastępów z JRG PSP w Chodzieży, JRG PSP nr 1 w Pile, OSP KSRG Milcz, OSP KSRG Ujście (łącznie 26 strażaków), Policja, Prokurator, przedstawiciele zarządcy drogi - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne.



### **Udział zastępu w działaniach gaśniczych w Szwecji**

W dniu 20 lipca 2018 roku chodziescy strażacy w ramach przynależności do modułu gaszenia pożarów lasu GFFV Poznań wyruszyli do działań związanych z gaszeniem rozległych pożarów lasów na terenie Szwecji.

Razem ze swoimi kolegami z wielu jednostek z całej Wielkopolski wyruszyli z Poznania do Świnoujścia gdzie promem zostali przewiezieni do Szwecji skąd udali się w dalszą drogę do miejscowości Sveg, gdzie znajdowała się baza operacji polskiego kontyngentu. Po rozbiciu obozowiska i przygotowania sprzętu do działań strażacy zostali przydzieleni do odpowiednich odcinków bojowych, gdzie rozpoczęli



realizację swoich zadań. Działania utrudnia bardzo wysoka temperatura oraz silne zadymienie. Oprócz strażaków z Wielkopolski do działań na terenie Szwecji wyjechali również strażacy z województwa zachodniopomorskiego, łącznie 44 pojazdy oraz 144 ratowników.

Do działań zadysponowano 5 ratowników oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym z Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Chodzieży. Dnia 6 sierpnia, po 17 dniach i po pokonaniu 3700 km, wrócili do kraju.

## Ćwiczenia w 2018 roku

W 2018 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Chodzieży aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach na terenie powiatu, jak również wzięła udział w wojewódzkich ćwiczeniach i warsztatach szkoleniowych.

### Wielkopolskie ćwiczenia Modułu GFFFV

W dniach 25 - 27 kwietnia 2018 roku jeden zastęp z JRG PSP w Chodzieży wziął udział na obszarze Nadleśnictwa Wolsztyn w ćwiczeniach dla sił i środków wchodzących w skład Modułu do Gaszenia Pożarów Lasów GFFFV Poznań. Podczas tej edycji ćwiczeń skupiono się na:

1. Sprawdzeniu dysponowania i alarmowania członków modułu GFFFV,
2. Sprawdzenie przygotowania logistycznego,
3. Przekazanie członkom modułu informacji na temat struktur i podziału zadań w module,
4. Sprawdzenie wiedzy zdobytej na wcześniejszych edycjach ćwiczeń,
5. Przygotowanie i przeszkolenie grupy strażaków do przeprowadzenia wycinki pasa lasu,
6. Sprawdzenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie konfiguracji modułu, przygotowania obozowiska oraz zarządzania informacją.



### Udział liderów w warsztatach specjalistycznych

Liderzy z danych dziedzin ratowniczych wzięli udział w wojewódzkich warsztatach szkoleniowych takich jak:

- ratownictwo wodno-lodowe,
- ratownictwo chemiczno-ekologiczne,
- ratownictwo wysokościowe,
- ratownictwo poszukiwawczo-ratownicze,
- szkolenie z zakresu zagrożeń związanych z udziałem zwierząt,
- warsztaty Technika 2018,
- warsztaty Mieszkaniówka 2018.



## Ćwiczenia na obiektach

W 2018 roku przeprowadzono dwa ćwiczenia taktyczno-bojowe w oparciu o rozkaz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży pożarnej w Chodzieży z udziałem jednostek OSP oraz innych podmiotów ratowniczych. Szczególny nacisk w tych ćwiczeniach położono na podział terenu akcji na odcinki bojowe oraz na organizację łączności.

**Styczeń** - ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „**Działania na zamrzniętych akwenach**”. Ćwiczenia odbyły się na jeziorze Miejskim w Chodzieży oraz na Jeziorze Karczewnik. Scenariusze tych ćwiczeń zakładały doskonalenie technik ratowniczych podczas zdarzeń



na zamrzniętych akwenach.

Podczas ćwiczeń omówione zostały również sposoby udzielania KPP osobom poszkodowanym - procedura nr 18. Duży wpływ na poprawę warunków pracy strażaków w czasie

ćwiczeń miał namiot pneumatyczny z nagrzewnicą, który był zapleczem logistycznym. Razem ze JRG ćwiczyły również jednostki OSP z Margonina, Szamocina i Milcza. Z przeprowadzonych ćwiczeń opracowano wnioski, które szczegółowo przeanalizowano na zmianach służbowych oraz zapoznano jednostki OSP z terenu powiatu chodzieskiego.

**Czerwiec** - ćwiczenia taktyczno - bojowe pod kryptonimem „**Gaszenie pożarów lasu**”. Ćwiczenia przeprowadzono dla trzech zmian służbowych w Leśnictwie Jaktorowo, Piłka oraz w Leśnictwie Strzelecki Gaj. Głównym celem ćwiczeń było przećwiczenie sposobów dostarczania wody na duże odległości oraz organizacja łączności dla potrzeb działań gaśniczych.



W trakcie ćwiczeń przećwiczano wszystkie aspekty realizowane podczas dużych pożarów lasów i nieużytków takie jak: organizacja łączności radiowej na miejscu akcji z podziałem na kanały ratowniczo-gaśnicze oraz kanał dowodzenia i współdziałania, dowożenie, przetłaczanie i przepompowywanie wody na duże odległości, podawanie prądów wody w natarciu i obronie na palące się oddziały leśne, organizację zaplecza



logistycznego. W ćwiczeniach uczestniczyły także służby leśne, które wyznaczyły drogi dojazdowe do punktów czerpania wody.

Z przeprowadzonych ćwiczeń sporządzone zostały wnioski, szczególnie omówione na zmianach służbowych, oraz zapoznano jednostki OSP oraz

służby leśne Nadleśnictwa Podanin.

**Wrzesień** - przeprowadzono ćwiczenia taktyczno - bojowe na obiekcie Kabat Tyre w Budzynie - zakład produkujący opony oraz wyroby gumowe (zakład o dużym obciążeniu ogniowym).

Scenariusz ćwiczeń zakładał, pożar w hali produkcyjnej opon. Przybyły na miejsce zdarzenia KDR uzyskał informację, że w hali gdzie doszło do pożaru pozostała jedna osoba, pozostałe osoby zostały ewakuowane oraz przeliczone. Uzyskał również informację o wyłączeniu prądu w obiekcie. Właściciel firmy polecił pracownikom wózkami widłowymi przetransportować wyroby gotowe w bezpieczne miejsce od pożaru. Głównym celem ćwiczeń było zbudowanie wydajnej magistrali

wodnej z zbiornika przeciwpożarowego, oraz obrona pozostałych hal.





Łącznie w ćwiczeniach brało udział 17 zastępów straży pożarnej w sile 78 ratowników z trzech powiatów.

#### **Październik** – ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem GAZY 2018.

Dnia 26 października 2018 roku, przeprowadzono ćwiczenia warsztatowe dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z powiatu chodzieskiego z zakresu działań ratowniczo – gaśniczych związanych z gazem ziemnym. Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków z zasadami działań ratowniczych w przypadku awarii na rurociągach oraz stacjach gazowych. Podczas ćwiczeń poznano rozmieszczenie infrastruktury przemysłowej gazu na terenie powiatu, oznakowaniem sieci gazowych oraz odczytywaniem oznaczeń sieci wysokiego ciśnienia. Rozpoznano również zaopatrzenie wodne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia.



**Grudzień** – przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe, zgrywające dla plutonu WWO Chodzież na obiekcie produkcyjnym firmy MUDEUNG - zakład produkujący elementy plastikowe dla firmy SAMSUNG.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że jeden z pracowników rozlał na podłogę substancję, która powoduje utrudnienia w oddychaniu. Podczas ewakuacji pracowników, jedna z maszyn nie zostaje wyłączona w skutek czego dochodzi do przegrzania i zapalenia w konsekwencji powodując duże zadymienie na hali. Po przeliczeniu osób ewakuowanych brakuje jednego z pracowników. Ćwiczenia miały na celu zgranie różnych jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład plutonu WWO Chodzież wraz z zastępem SLRRChem z JRG 1 Piła.



## Operacyjne rozpoznanie obiektów

JRG PSP łącznie operacyjnie rozpoznała dwadzieścia dwa obiekty na terenie powiatu chodzieskiego. Z ćwiczeń zostały sporządzone Karty operacyjnego rozpoznania obiektu oraz dokumentacja fotograficzna dla potrzeb SK KP PSP w Chodzieży. Oprócz obiektów produkcyjno-magazynowych oraz użyteczności publicznej JRG przeprowadziła operacyjne rozpoznanie obiektów sakralnych oraz składowiska odpadów i wysypisk śmieci.



Szczególną uwagę poświęcono na możliwości dojazdowe do obiektów sakralnych, zasięg podnośnika hydraulicznego oraz warunki zaopatrzenia wodnego dla danego obiektu. W ćwiczeniach wzięły udział również jednostki OSP z terenu gminy obiektów rozpoznawanych operacyjnie.

## Udział w organizacji próbnych ewakuacji

W ramach doskonalenia zawodowego Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Chodzieży w 2018 roku uczestniczyła jako obserwator w organizacji próbnych ewakuacji w szkołach oraz przedszkolach na terenie powiatu chodzieskiego.

Rola zastępów straży pożarnej w głównej mierze skupiona była na ocenie warunków przeprowadzania próbnego alarmu w placówkach oświaty oraz na operacyjnym rozpoznaniu obiektu. Łącznie uczestniczono w 15 alarmach próbnej ewakuacji. Z każdej ewakuacji sporządzono notatkę do służbowego wykorzystania w ewentualnych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Każdorazowo po zakończonej ewakuacji strażacy JRG PSP w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo, Czad

i ogień - obudź czujność, Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przeprowadzali pogadanki z dziećmi i młodzieżą szkolną.





## V. Gospodarka transportowa

Podstawową siłę bojową KP PSP w Chodzieży stanowią trzy samochody gaśnicze (dwa średnie i jeden ciężki) o łącznej pojemności wody 10 tys. litrów oraz samochód specjalny podnośnik hydrauliczny o zasięgu 21 metrów oraz przekazana przez KW PSP z Poznania w trzecim kwartale drabina mechaniczna o zasięgu 30 metrów. Pozostałe pojazdy stanowią uzupełnienie działań i jest to jeden samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem terenowym (Mitsubishi L-200), mikrobus (VW Caravelle) oraz dwa samochody operacyjne - Skoda Octavia i Peugeot Partner.

| Lp. | Kategoria pojazdu                    | Typ pojazdu  | Podwozie        | Rok produkcji |
|-----|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 1   | operacyjny                           | SLOp         | PEUGEOT PARTNER | 2014          |
| 2   | operacyjny                           | SLOp         | SKODA Octavia   | 2009          |
| 3   | gaśniczy średni z modulem proszkowym | GBAPr 2,5/25 | MAN - TGM       | 2014          |
| 4   | gaśniczy średni                      | GBA 2,5/16   | MAN – TGM 4x4   | 2015          |
| 5   | gaśniczy ciężki                      | GCBA 5/32    | MAN             | 2004          |
| 6   | podnośnik hydrauliczny               | SHD – 21     | VOLVO           | 2001          |
| 7   | drabina mechaniczna                  | SD-30        | IVECO           | 2018          |
| 8   | mikrobus                             | Bus          | VW Caravelle    | 2012          |
| 9   | rozpoznawczo - ratowniczy            | SLRR         | Mitsubishi L200 | 2008          |

Z powyższego zestawienia wynika, że średnia wieku eksploatowanych w KP PSP w Chodzieży pojazdów pożarniczych na koniec roku 2018, **wynosi 7,44 roku**.

Odpowiednia dbałość o sprzęt wydłuża jego żywotność, dlatego też w 2018 roku wykonano 80 razy obsługę techniczną pojazdów pożarniczych oraz 216 razy obsługę techniczną sprzętu silnikowego (pilarki, motopompy, agregaty), 70 razy obsługę sprzętu ODO i ubrań gazoszczelnych. Ponadto wykonano 10 drobnych napraw na terenie komendy i 45 w warsztatach zewnętrznych.

W okresie jesiennym pojazdy i sprzęt poddawane są gruntownym przeglądom technicznym, których głównym celem jest przygotowanie do eksploatacji w okresie zimowym. Przygotowania polegały na wymianach oleju, filtrów, płynów, konserwacji i drobnych naprawach. Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość prac wykonywana była we własnym zakresie, w sposób minimalizujący koszty własne. Serwis klimatyzacji i smarowanie elementów podwozia wykonano w firmach zewnętrznych. Takie przygotowanie pojazdów i sprzętu zapewnia utrzymanie taboru na wysokim poziomie.

W dniu 18 października przeprowadzono coroczny przegląd stanu technicznego pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego i innego sprzętu

pożarniczego oraz zaplecza obsługowo-naprawczego. Komisja przeglądowa składająca się z funkcjonariuszy naszej komendy oceniła pracę, wkład i zaangażowanie strażaków na **ocenę 5,75**. Jest to ocena bardzo wysoka i wynika z dużego zaangażowania strażaków w wykonywane prace oraz nabyte doświadczenie w przygotowaniu pojazdów z poprzednich lat. Komisja Obszarowa z KP PSP w Szamotułach, która kontrolowała wypełnienie zadań z zakresu jesiennego przeglądu potwierdziła bardzo dobre przygotowanie sprzętu chodzieskiej komendy oceniając ją na poziomie **5,75**.

## VI. Zagadnienia kwatermistrzowskie

W roku 2018 wykonano zadanie pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni w budynku JRG i KP PSP w Chodzieży” – wartość zadania: 159 998,00 zł.

Ponadto wykonano prace:

- montaż nowej instalacji odgromowej masztu antenowego – wartość 2 583,00 zł,
- wymiana bramy garażowej – wartość 13 284,00 zł,
- modernizacja systemu łączności - wymiana anten oraz okablowania masztu antenowego – wartość 25 400,00 zł,
- remont sali szkoleniowej JRG – wartość 13 072,00 zł.

W roku 2018 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – dofinansował zakup mobilnego symulatora zagrożeń domu jednorodzinnego – wartość 42.500,00 zł. Mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego składa się z zaaranżowanych pomieszczeń imitujących budynek mieszkalny. Pomieszczenia są umeblowane i wyposażone w akcesoria do symulacji zagrożeń. Symulowane są w nim miejsca narażone na zaproszenie ognia oraz inne niebezpieczeństwa czyhające na ludzi w gospodarstwie domowym, przedstawione w sposób wizualny za pomocą efektów dymnych, świetlnych i dźwiękowych. Głównym celem zakupu symulatora zagrożeń pożarowych była edukacja przeciwpożarowa i ekologiczna dzieci.



### **Zakupy realizowane przez jednostki OSP w zakresie dotacji celowych**

W 2018 roku jednostki OSP w ramach środków przyznanych jednostkom włączonym do KSRG oraz przygotowania innych jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych, a także dokonały doposażenia w nowoczesny sprzęt oraz wyposażenie dla ratowników, a także przeprowadziły prace remontowe w strażnicach. W ramach koordynowanych przez Komendę zakupów, jednostki OSP wydatkowały następujące kwoty dotacji:

- **przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych:**

| Lp.   | Jednostka OSP | Wydatki majątkowe<br>(w zł) | Wydatki bieżące<br>(w zł) |                            |                                |                                  |
|-------|---------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|       |               | Sprzęt techniki specjalnej  | Inwestycje budowlane      | Sprzęt techniki specjalnej | Sprzęt informatyki i łączności | Wypożyczenie osobiste i ochronne |
| 1.    | Brzekiniec    | 0,00                        | 0,00                      | 800,00                     | 0,00                           | 0,00                             |
| 2.    | Chodzież      | 0,00                        | 12 000,00                 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             |
| 3.    | Lipia Góra    | 0,00                        | 0,00                      | 1 700,00                   | 800,00                         | 2 000,00                         |
| 4.    | Milcz         | 10 000,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             |
| 5.    | Podstolice    | 0,00                        | 0,00                      | 1 700,00                   | 0,00                           | 2 000,00                         |
| 6.    | Zacharzyn     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                           | 2 500,00                         |
| Razem |               | 10 000,00                   | 12 000,00                 | 4 200,00                   | 800,00                         | 8 200,00                         |
|       |               | 10 000,00                   | 25 200,00                 |                            |                                |                                  |
|       |               | 35 200,00                   |                           |                            |                                |                                  |

– **zapewnienie gotowości bojowej jednostek dla jednostek OSP włączonych do KSRG:**

| Lp.   | Jednostka<br>OSP | Wydatki<br>majątkowe<br>(w zł) |                                  | Wydatki bieżące<br>(w zł) |                                  |                     |  |
|-------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
|       |                  | Sprzęt<br>transportowy         | Sprzęt<br>techniki<br>specjalnej | Inwestycje<br>budowlane   | Sprzęt<br>techniki<br>specjalnej | Sprzęt<br>łączności | Wypożyczenie<br>osobiste<br>i ochronne |
| 1.    | Budzyń           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                | 5 100,00                               |
| 2.    | Lipa Nowy Dwór   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 875,00              | 5 100,00                               |
| 3.    | Milcz            | 0,00                           | 0,00                             | 13 800,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                   |
| 4.    | Stróżewo         | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                      | 2 933,00                         | 0,00                | 5 127,00                               |
| 5.    | Szamocin         | 0,00                           | 0,00                             | 10 000,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                   |
| 6.    | Wyszyny          | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                | 5 050,00                               |
| 7.    | Margonin         | 350 000,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                   |
| Razem |                  | 350 000,00                     | 0,00                             | 23 800,00                 | 2 933,00                         | 875,00              | 20 377,00                              |
|       |                  | 350 000,00                     |                                  | 47 985,00                 |                                  |                     |  |
|       |                  | 397 985,00                     |                                  |                           |                                  |                     |  |

– **środki z Funduszu Sprawiedliwości:**

| Jednostka OSP | Przyznana kwota dofinansowania |
|---------------|--------------------------------|
| Budzyń        | 15 492,00                      |
| Brzekiniec    | 4 644,00                       |
| Dziewoklucz   | 4 644,00                       |
| Nowe Brzeźno  | 4 644,00                       |
| Prosna        | 4 644,00                       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Podstolice          | 4 644,00          |
| Sokołowo Budzyńskie | 4 644,00          |
| Wyszyny             | 4 644,00          |
| Milcz               | 5 093,00          |
| Milcz (dodatkowo)   | 5 200,00          |
| Zacharzyn           | 5 093,00          |
| Stróżewo            | 7 814,00          |
| Chodzież            | 6 000,00          |
| Margonin            | 10 094,00         |
| Zbyszewice          | 2 306,00          |
| Szamocin            | 11 121,40         |
| Lipa - Nowy Dwór    | 8 269,91          |
| Laskowo             | 6 500,29          |
| Heliodorowo         | 2 054,20          |
| Lipa Góra           | 2 054,20          |
| <b>Razem</b>        | <b>119 600,00</b> |

Łączna wysokość dotacji w powiecie to kwota **552.785,00 zł.**

## VII. Działania kontrolno-rozpoznawcza

W 2018 roku, w ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej, przeprowadzono łącznie 126 czynności kontrolno-rozpoznawczych. W ramach działalności kontrolnej przeprowadzano kontrole podstawowe, doraźne i sprawdzające, czynności odbiorowe oraz wizje lokalne. Powyższe kontrole objęły 176 obiektów budowlanych, budynków i terenów. Wykryto łącznie 284 uchybień w 47 obiektach. W celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów przeciwpożarowych nałożono 16 decyzji administracyjnych, dotyczących usunięcia uchybień, 6 decyzji administracyjnych dotyczących zakończenia postępowania administracyjnego oraz 3 decyzje administracyjne przedłużające termin usunięcia nieprawidłowości.


Ilość kontroli z podziałem na rodzaje obiektów, przedstawia się w następujący sposób:

- obiekty użyteczności publicznej – 53,
- obiekty zamieszkania zbiorowego – 12,
- budynki mieszkalne wielorodzinne – 10,
- obiekty produkcyjne i magazynowe – 33,
- gospodarstwa rolne – 3,
- lasy – 4.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystosowano również 29 wystąpień o charakterze niewłaściwym, wydano 23 opinie oraz 5 postanowień dotyczących spełniania wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


W ciągu roku nałożone zostały 2 mandaty karne na kwotę 150 zł. Były one spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych oraz za zastawianie wyjść ewakuacyjnych w obiekcie.

Ilość oraz rodzaj pism wychodzących z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży w 2018 roku dotyczących działań kontrolno-rozpoznawczych przedstawia poniższy wykres słupkowy:





Procentowy udział zrealizowanych kontroli w poszczególnych grupach obiektów w 2018 roku przedstawia się następująco:



W 2018 roku realizowano czynności kontrolno-rozpoznawcze w następujących zakresach:

- kontrole dotyczące wykonania pasów przeciwpożarowych w lasach (4 kontrole),
- kontrole obiektów przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży (6 kontrole),
- kontrole dotyczące weryfikacji wykonania decyzji administracyjnych wydanych w 2017 i 2018 roku (15 kontrole),
- kontrole doraźne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach zbierających odpady palne (6 kontrole),
- kontrole w punktach sprzedaży fajerwerków, przy współudziale JRG w Chodzieży.

W 2018 roku przeprowadzono również 36 czynności odbiorowych obiektów oddawanych do użytkowania. W 7 przypadkach obiekt nie został wykonany zgodnie z projektem budowlanym i nie spełniał wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, w związku z czym nie został dopuszczony do użytkowania w pierwszym etapie.

Dokonanych zostało również 11 wizji lokalnych związanych między innymi z wypoczynkiem letnim nad jeziorami, prowadzonym letnim wypoczynkiem na koloniach i obozach, składowaniem odpadów, jak i innymi sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z wytycznymi Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, trzy dni przed imprezą masową stosowne informacje o imprezie przesyłane są do SKKW w Poznaniu oraz przekazywane do Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży.

W kontrolowanych obiektach stwierdzane najczęściej usterki to:

- brak wymaganego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- brak wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru,

- brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych występujących w obiekcie,
- nie właściwe wymiary dróg ewakuacyjnych w obiekcie,
- stan dróg ewakuacyjnych (drożność, oznakowanie),
- niewykonywanie lub nieprzestrzeganie terminów wykonania konserwacji i okresowych badań instalacji użytkowych, zwłaszcza instalacji elektrycznej, odgromowej, kominowej i gazowej,
- brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub niedostosowanie do wymogów rozporządzenia,
- brak instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
- brak szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- niewłaściwe dostosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego do pożaru mogącego wystąpić w obiekcie, jego zły stan techniczny, braki w oznakowaniu miejsc umieszczenia sprzętu i urządzeń przydatnych do prowadzenia działań ratowniczych (hydranty, wyłączniki prądu, gazu, itp.),

W ramach działań kontrolnych przeprowadzono kontrole obszarów leśnych. Przygotowanie ich do sezonu wzmożonej palności jest praktycznie bez zastrzeżeń. Kwestie ochrony przeciwpożarowej, takie jak przygotowanie punktów czerpania wody czy wyposażenie przeciwpożarowych baz pozostają bez uwag.

Działania służby kontrolno-rozpoznawczej to również prowadzona na szeroką skalę edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa:

- w minionym roku aktywnie włączono się w przeprowadzenie Turnieju Wiedzy Pożarniczej; działania polegały m.in. na przygotowaniu materiałów do nauki, przygotowaniu pytań do testów, a także udział w pogadankach z dziećmi i młodzieżą.
- w ramach działań kontrolnych wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Chodzieży oraz Powiatowym Oddziałem WOPR przeprowadzono na terenie powiatu chodzieskiego wizje kąpielisk miejskich, które funkcjonują w sezonie wakacyjnym na terenie powiatu chodzieskiego,
- w grudniu przy współudziale Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży przeprowadzono kontrolę doraźną przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w punkcie sprzedaży fajerwerków,
- uczestniczano w próbnym ewakuacjach prowadzonych w szkołach oraz firmach,
- cyklicznie każdego miesiąca odbywa się operacyjne rozpoznanie obiektów, w którym uczestniczą funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży,
- zamieszczane są artykuły prasowe w lokalnych mediach oraz porady na stronie internetowej KP PSP w Chodzieży,
- prowadzone są pogadanki edukacyjne w przedszkolach i szkołach na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą tlenek węgla oraz bezpiecznej eksploatacji

urządzeń grzewczych i przewodów kominowych, a także w zakresie bezpiecznych ferii, lodowisk i wakacji,

- odbył się cykl spotkań w ramach programu wspólnie dla wielkopolskiej wsi skierowane w szczególności do osób prowadzących gospodarstwa rolne,
- działania w ramach akcji profilaktycznych „Czad i ogień – obudź czujność”, „Kręci mnie Bezpieczeństwo”, „Otwarte strażnice” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.



## VIII. Podsumowanie i wnioski

1. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych i wsparcia rzeczowego umożliwiło wzmocnienie potencjału ratowniczego PSP i OSP.
2. Prawidłowe funkcjonowanie KSRRG na terenie powiatu było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu w wykonanie zadań ratowniczych jednostek OSP i współpracy głównie z Policją, PRM, WOPR-em, nadleśnictwami i jednostkami samorządowymi.
3. Występują problemy z dyspozycyjnością druhów OSP w godzinach 6.00-15.00. Powoduje to w niektórych przypadkach, że wyjazdy zastępów odbywają się w niepełnych obsadach.
4. Na terenie powiatu występują miejsca, w których łączność radiowa jest utrudniona lub nie ma jej wcale. W związku z powyższym w najbliższym możliwym czasie należy podjąć dalsze działania, które przyczynią się do poprawy łączności.
5. Realizacja zadań prewencji społecznej przyczyniła się do zwiększenia świadomości społeczeństwa o zagrożeniach i sposobach postępowania w razie ich wystąpienia.
6. Organizacja ćwiczeń zgrywających integruje środowisko pożarnicze i wzmacnia potencjał ratowniczy powiatu.
7. Podnoszenie kwalifikacji pożarniczych i specjalistycznych przez strażaków PSP i OSP jest niezbędnym elementem profesjonalnego realizowania zadań ratowniczo-gaśniczych i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa samych ratowników.
8. Analizy działań ratowniczych i kontrole gotowości operacyjnej realizowane przez KP PSP i KW PSP potwierdzają zgodność ze standardami określonymi przez KGPPS.

## **IX. Planowane zadania na 2019 rok**

1. Profesjonalna realizacja działań ratowniczych zgodnie ze swoim powołaniem, jakim jest przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz ze standardami KG PSP.
2. Realizacja zadań prewencji społecznej w ramach m.in. turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”, akcji „Czad i ogień – obudź czujność”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne lodowiska”, „Bezpieczne wakacje” poprzez spotkania edukacyjne.
3. Dalsza modernizacja systemu łączności bezprzewodowej.
4. Dalsze doskonalenie we wdrożeniu koncepcji zaopatrzenia wodnego dla zdarzeń wymagających dużej intensywności podawania wody.
5. Utrzymanie lub poprawianie dotychczasowych wskaźników operacyjnych i prewencyjnych.
6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej, mieszkalnych, produkcyjno-magazynowych oraz lasach.
7. Pozyskanie środków finansowych i zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GCBA).
8. Rozszerzenie przeglądów sprzętu OUO OSP o aparaty powietrzne firmy MSA (Auer).
9. Pomoc OSP Budzyń w organizacji obozu MDP.
10. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bhp podczas pełnienia służby oraz w czasie działań ratowniczych.
11. Organizowanie i prowadzenie szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla druhów OSP.
12. Kontynuacja ćwiczeń zgrywających na obiektach dla jednostek OSP i JRG.
13. Realizacja ćwiczeń w komorze dymowej dla jednostek OSP z KSRG.
14. Kontynuacja warsztatów szkoleniowych z różnych dziedzin ratownictwa specjalistycznego dla druhów OSP z terenu powiatu.
15. Kontynuacja doposażenia sprzętowego w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym w jednostkach KSRG.
16. Współpraca z ZOSP RP i jednostkami OSP z terenu powiatu.

## **UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr VI/54/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.**

Do zakresu działania i zadań powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym należy zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 9d cytowanej wyżej ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy dokonywanie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

Ponadto na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej rada powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informację Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

W związku z powyższym przedkłada się projekt niniejszej uchwały. Podjęcie uchwały nie spowoduje w 2019 r. skutków finansowych dla budżetu powiatu chodzieskiego.