

**UCHWAŁA NR XVI/150/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 i art. 12 pkt 9 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZATWIERDZAM

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

mł. bryg. mgr inż. Ryszard Skiba

Załącznik do uchwały Nr XVI/150/2020
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CHODZIEŻY**



**INFORMACJA
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
NA TERENIE POWIATU CHODZIESKIEGO
ZA 2019 ROK**

Chodzież, dnia 2 marca 2020 r.


I. Ogólna charakterystyka powiatu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w wymiarze powiatowym jest **organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu**.

System ten uzupełnia łącznie **7 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do ksrg**. Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje **15 jednostek OSP** spoza KSRG, które wspomagają działalność ratowniczo-gaśniczą.

Charakterystyka powiatu

Powiat chodzieski położony jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Geograficznie leży na Wysoczyźnie Chodzieskiej oraz na skraju środkowej pradoliny Noteci.



Jest jednym z mniejszych powiatów województwa, w jego skład wchodzi 5 gmin. Dokładne dane dotyczące powierzchni i zaludnienia przedstawia poniższa tabela (stan na 31.12.2018 r. - www.stat.gov.pl).

Dane statystyczne powiatu

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Powierzchnia [km ²]	Ludność	Gęstość zaludnienia [os./km ²]
1.	Miasto i Gmina Margonin	123	6 468	53
2.	Miasto i Gmina Szamocin	127	7 508	59
3.	Miasto Chodzież	13	18 684	1 463
4.	Gmina Chodzież	213	6 067	28
5.	Gmina Budzyń	209	8 502	41
	RAZEM POWIAT	685,0	47 229	69

Charakterystyka geograficzna determinuje w znacznym stopniu profil działalności gospodarczej prowadzonej na terenie powiatu. Powiat chodzieski nie posiada rozwiniętego przemysłu, działalność gospodarczą prowadzi 3 242 podmiotów

(na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej). Ma charakter rolniczo-turystyczny. W/w czynniki powodują, że mniejszy wpływ na charakter występujących zdarzeń i zagrożeń (zarówno ilościowy jak i jakościowy) ma dynamiczny rozwój cywilizacyjny. Udział ilościowy zdarzeń z substancjami chemicznymi, promieniotwórczymi, zdarzeń w obiektach przemysłowych itp., jest stosunkowo niewielki. Znaczne zagrożenie niesie jednak ze sobą wzrost liczby pojazdów, zarówno rejestrowanych na terenie powiatu, jak i poruszających się po trasach komunikacyjnych przebiegających przez jego teren.

Zagrożenie pożarowe na terenie powiatu, wynika w głównej mierze z jego rolniczego charakteru:

- ponad 37 tys. ha użytków rolnych,
- około 3130 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz rozległych kompleksów leśnych.

Obszary leśne stanowią zasoby administrowane przez nadleśnictwa: Podanin, Durowo i Sarbia. Lasy **zajmują 235,7 km² powierzchni, co stanowi 34,5 % powierzchni ogólnej.**

II. Statystyka porównawcza zdarzeń

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w 2019 roku obsłużyło **739 zdarzeń**, które zgłoszone zostały poprzez **260 formatek** z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz **479 połączeń na nr alarmowy 998**. Łącznie na numer alarmowy 998 wpłynęło 1.147 połączeń.




W 2019 roku ilość działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu chodzieskiego prowadzonych wspólnie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosła łącznie **739 zdarzeń**, z różnicą o 1 zdarzenie w stosunku do roku 2018.

Poniżej przedstawiono porównanie ilości zdarzeń w latach 2009 – 2019, w zależności od rodzaju prowadzonych działań.

Ilość zdarzeń w latach 2008 – 2019.

	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Interwencje razem
2 0 0 8	1 7 8	7 0 0	2 4	9 0 2
2 0 0 9	1 6 1	5 1 1	1 6	6 8 8
2 0 1 0	1 2 3	5 6 7	1 4	7 0 4
2 0 1 1	1 3 5	4 3 9	1 6	5 9 0
2 0 1 2	1 4 3	3 5 0	1 4	5 0 7
2 0 1 3	1 1 0	3 6 6	1 6	4 9 2
2 0 1 4	1 4 5	4 2 9	1 3	5 8 7
2 0 1 5	1 6 5	4 4 6	1 9	6 3 0
2 0 1 6	1 2 4	4 8 1	1 8	6 2 3
2 0 1 7	1 1 2	3 7 7	1 7	5 0 6
2 0 1 8	1 4 6	5 7 8	1 4	7 3 8
2 0 1 9	1 7 8	5 4 4	1 7	7 3 9




Szczegóły dotyczące działań ratowniczo-gaśniczych oraz stanu ochrony przeciwpożarowej przedstawiają się następująco:

Szczegółowa statystyka zdarzeń w 2019 roku

Pożary				Miejscowe zagrożenia				Alarmy fałszywe		
małe	średnie	duże	bardzo duże	małe	lokalne	średnie	duże	złośliwe	w dobrej wierze	z instal. wykryw.
159	13	5	1	95	429	20	0	1	12	4
178				544				17		
739										

Procentowy udział zdarzeń wg rodzajów w 2019 roku




Pożary w obiektach i na terenach rolniczych i leśnych kształtuje się sezonowo. W okresie letnim i wczesnojesiennym duże zagrożenie powodują rozległe połacie zbóż na pniu i obszary leśne. Wczesną wiosną wybucha duża ilość pożarów łąk przy rzece Noteć. Z kolei w okresie jesiennym i zimowym zagrożenie powodują, składowane w dużych ilościach płody rolne, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych i nieodpowiednio przygotowanych.

Obiekty budowlane znajdujące się na naszym terenie można porównać do typowej zabudowy regionu. Większość obiektów została wzniesiona po 1945 roku. Dla tych budynków charakterystyczne są następujące parametry elementów budowlanych:

- konstrukcje nośne (mury) w większości przypadków wykonane są z cegły, pustaków, gazobetonu itp.,
- stropy betonowe lub drewniane,
- konstrukcja nośna dachów najczęściej drewniana, rzadziej stalowa (w przypadku dachów skośnych) lub betonowa,
- pokrycia dachowe: eternit, dachówka, papa lub blacha.

Budynki wzniesione przed 1945 rokiem wykonane zostały z cegły czerwonej, stropy i konstrukcja dachu drewniane, pokryte papą lub dachówką. Miejscowości na terenie powiatu Chodzież, Margonin, Szamocin czy Budzyń w swych centralnych częściach charakteryzują się typową zwartą zabudową miejską. W przeważającej mierze są to budynki jedno-, dwu- lub trzykondygnacyjne. W Chodzieży występują typowe dla budownictwa lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku bloki mieszkalne czteropiętrowe (5-kondygnacyjne). Natomiast na terenach wiejskich dominuje zabudowa jedno- lub dwukondygnacyjna. Szczególnym zagrożeniem charakteryzują się obiekty zabytkowe, ze względu na to, że większość z nich wykonana jest w części lub w całości z materiałów palnych, a ich wartość kulturowa jest praktycznie nie do oszacowania.

Rozkład ilości pożarów ze względu na ich wielkość



Statystyka ilości pożarów, które wybuchły na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2019 wskazuje wzrost w stosunku do 2018 roku o **32**, co stanowi **22 %**.

Większość, bo aż **89 %** pożarów zostało sklasyfikowanych jako **małe**. Świadczy to o utrzymującej się, wysokiej skuteczności działań jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

Pożary odnotowano głównie w obiektach:

Lp.	Kod obiektu	rok	
		2018	2019
1	Obiekty użyteczności publicznej	0	3
2	Obiekty mieszkalne	23	47
3	Obiekty produkcyjne	5	3
4	Obiekty magazynowe	1	0
5	Środki transportu	15	11
6	Lasy (państwowe i prywatne)	12	4
7	Uprawy, rolnictwo	30	45
8	Inne obiekty:	60	65
	Śmietniki wolnostojące, wysypiska śmieci	16	8
	Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami, w tym kompleksy garażowe	3	3
	Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa, minerały, jaskinie, inne	3	4
	Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe i manewrowe, drogi i ulice (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw)	1	0
	Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic	19	26
	Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje	18	24
RAZEM:		146	178


Zazwyczaj najwięcej pożarów wybuchało w obiektach mieszkalnych, środkach transportu, uprawach, terenach nierolniczych i poboczach dróg, pozostałych niesklasyfikowanych obiektach.

Analiza ilości pożarów według wybranych działów za lata 2009-2019

Lata	Obiekty mieszkalne	Obiekty produkcyjne	Uprawy
2009	24	6	68
2010	29	8	33
2011	19	11	49
2012	13	7	51
2013	25	2	27
2014	33	7	36


2015	20	5	52
2016	32	5	26
2017	34	7	18
2018	23	5	30
2019	47	3	45
SUMA	299	66	435

Ilościowe zestawienie pożarów według wybranych działów za lata 2009-2019



Na przestrzeni lat 2009–2019 w dziale uprawy odnotowano aż 435 pożarów. Jednocześnie widać, jak ich liczba zmienia się cyklicznie. Stosunkowo dużo, bo 299 pożarów zaistniało w obiektach mieszkalnych i 66 w obiektach produkcyjnych. Wśród nich możemy wyróżnić także pożary wynikające z zaniedbania związanego z nieusuwaniem sadzy z kominów.

Pożary sadzy w kominach w lata 2012-2019




Zagrożenia spowodowane tlenkiem węgla - każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z **niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń i instalacji grzewczych**. Głównym źródłem zatruc w budynkach mieszkalnych jest **niesprawność przewodów kominowych i niewłaściwa wentylacja**. Sytuacja taka może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego.

Co roku kilka lub kilkanaście razy interweniujemy w sytuacji zagrożenia tlenkiem węgla. Tego typu zdarzeń jest coraz więcej, gdyż rośnie świadomość społeczna dzięki prowadzonym kampaniom. Społeczeństwo coraz częściej instaluje także czujniki tlenku węgla i powiadamia straż pożarną w sytuacji załączenia się czujki.

Niestety okazuje się też, że nie potrafimy wykonywać prostych zaleceń z instrukcji serwisowych czujek, gdyż zdarza się coraz częściej, że czujki sygnalizują zużycie baterii, co interpretowane jest jako wykrycie trującego gazu.

Ilość zdarzeń z tlenkiem węgla w latach 2012 – 2019



Statystyka osób rannych i śmiertelnych w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w latach 2012 - 2019


Rok	Ofiary śmiertelne	Ofiary śmiertelne dzieci	Ranni	Ranne dzieci
2012	1		5	
2013			4	
2014			6	
2015			2	
2016			4	3

2017			4	
2018			11	
2019			6	1

Lasy zajmują **235,7 km²** powierzchni powiatu, co stanowi ok. **35%** powierzchni ogólnej. Kompleksy leśne administrowane są przez trzy nadleśnictwa:

- ✚ Nadleśnictwo Podanin – powierzchnia 18 367 ha. Terytorialnie lasy nadleśnictwa znajdują się na terenie powiatów: chodzieskiego, pilskiego i wągrowieckiego,
- ✚ Nadleśnictwo Sarbia – powierzchnia 19 869 ha, (w tym na powiecie chodzieskim ok. 8 tys. ha). Położone jest w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcieńskim, pilskim i obornickim,
- ✚ Nadleśnictwo Durowo – powierzchnia 16 414 ha, (tym na terenie powiatu chodzieskiego 235,7 ha).

Ilość pożarów lasów w latach 2009 – 2019



Na przestrzeni lat 2009-2019 odnotowano łącznie **99** pożarów na obszarach leśnych. W większości były to pożary klasyfikowane jako małe (powierzchnia spalona do 1ha), co świadczy m.in. o dobrym systemie dozoru obszarów leśnych przez administrację lasów oraz o dobrze zorganizowanym systemie reagowania na powstałe zagrożenie pożarowe (siły i środki lasów oraz sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej).

W tabeli poniżej przedstawiono ilość osób rannych i śmiertelnych w wyniku powstałych pożarów, w latach 2010-2019

Liczba osób rannych i ofiar śmiertelnych w pożarach w latach 2010 - 2019

Rok	Ofiary śmiertelne - osoby dorosłe	Ofiary śmiertelne - dzieci	Ranni - osoby dorosłe	Ranne dzieci
2010	0	0	4	0
2011	0	0	3	1
2012	0	0	1	0
2013	1	0	5	0
2014	1	0	6	0
2015	2	0	5	0
2016	0	0	7	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	6	2
2019	0	0	10	2

Najczęstszymi przypuszczalnymi przyczynami pożarów w roku 2019 były


Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	33
Nieustalone	28
Inne przyczyny	27
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe	27
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	17
NOD w pozostałych przypadkach	17
NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	5
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych	5
Požary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń	3
Wady środków transportu	3
NON w pozostałych przypadkach	2
Wady urządzeń mechanicznych	2
Wady urządzeń grzewczych na paliwo gazowe	2
Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe	2
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	1
Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych	1
NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych	1
Samozapalenia biologiczne	1
Wady procesów technologicznych	1

Miejscowe zagrożenia, które wymagały podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chodzieskiego **w roku 2019 wskazuje na ich spadek o 22 % (34 zdarzenia) w stosunku do 2018 roku.**

W grupie miejscowych zagrożeń najczęściej zdarzeń odnotowano w następujących działach:

Lp.	Kod obiektu	rok	
		2018	2019
1	Obiekty użyteczności publicznej	32	28
2	Obiekty mieszkalne	198	166
3	Obiekty produkcyjne	9	6
4	Obiekty magazynowe	2	1
5	Środki transportu	114	112
6	Lasy (państwowe i prywatne)	0	2
7	Uprawy, rolnictwo	9	13
8	Inne obiekty	214	216
	Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami, w tym kompleksy garażowe	8	9
	Garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych	1	1
	Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa, minerały, jaskinie, inne	47	55
	Obiekty hydrotechniczne	2	0
	Inne zdarzenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych	4	3
	Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw na poboczach)	7	5
	Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe i manewrowe, drogi i ulice (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw)	84	94
	Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic	10	8
	Zdarzenia występujące na dużych obszarach mieszkalnych lub gospodarczych, na terenach gmin, miast i osiedli (np. poszukiwanie ludzi i zwierząt na terenach wiejskich, miejskich, lasów, udział w ewakuacji z tych obszarów, pomoc w działaniach innych służb obejmujących te obszary)	6	4
	Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje	45	37
RAZEM:		578	544

Zestawienie ilości interwencji w ruchu drogowym w latach 2004-2019:



Ilość zdarzeń w latach 2004–2010 stopniowo wzrastała osiągając swój szczyt w ilości 198 zdarzeń rocznie. W kolejnych latach nastąpił spadek interwencji na drogach i utrzymuje się średni w ilości **97 zdarzeń rocznie**. Niestety pomimo spadku ilości zdarzeń na drogach liczba zabitych i poszkodowanych jest nadal wysoka.

Liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach na drogach w 2018 i 2019 roku


Rok	Ofiary śmiertelne - dorośli		Ofiary śmiertelne - dzieci		Ranni - dorośli		Ranni - dzieci	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Liczba poszkodowanych	10	11	1	0	104	192	5	11

W tej statystyce brane pod uwagę są osoby, których zgon nastąpił na miejscu zdarzenia, a w zdarzeniu uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W roku 2019 jednostki ochrony przeciwpożarowej w 93 przypadkach prowadziły działania medyczne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Natomiast 36 razy wspomagały Państwowe Ratownictwo Medyczne w znoszeniu osób o znacznej wadze z mieszkań do karetki.

Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego to zdarzenie pozostające lub będące we właściwościach Państwowego Ratownictwa Medycznego, podczas którego ratownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej, realizują medyczne działania ratownicze do czasu przejęcia odpowiedzialności za poszkodowanego przez przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Takich zdarzeń w roku 2019 było 5.

Miejscowe zagrożenia wg rodzaju w roku 2019




W roku 2019 jednostki ochrony przeciwpożarowej w 93 przypadkach prowadziły działania medyczne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Natomiast 36 razy wspomagały Państwowe Ratownictwo Medyczne w znoszeniu osób o znacznej wadze z mieszkań do karetki.


Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego to zdarzenie pozostające lub będące we właściwościach Państwowego Ratownictwa Medycznego, podczas którego ratownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej, realizują medyczne działania ratownicze do czasu przejęcia odpowiedzialności za poszkodowanego przez przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Takich zdarzeń w roku 2019 było 5.

Warunki pogodowe - powyższą analizę należy uzupełnić o zagrożenia związane z „siłami natury”. Mowa tutaj przede wszystkim o silnych wiatrach, ulewnych lub długotrwałych opadach deszczu czy śniegu. Od kilku już lat obserwuje się na terenie powiatu chodzieskiego takie właśnie zdarzenia, które wynikają z warunków atmosferycznych. Szczególnie duży wpływ na ilość zdarzeń mają silne wiatry przechodzące przez Polskę. Zdarzenia te powodowały straty głównie w budynkach oraz zakłócają często dostawy energii elektrycznej i innych mediów, a także powodują awarie sieci telekomunikacyjnej.

Zdarzenia związane z warunkami pogodowymi za lata 2009 – 2019




Dynamika zdarzeń z podziałem na miesiące, w którym miały miejsce




Jak wynika z przedstawionego wykresu ilość **działań gaśniczych** na przestrzeni 2019 roku to kilkanaście w miesiącu. Natomiast w przypadku miejscowych zagrożeń dostrzegamy większą dynamikę. Największa intensywność podejmowanych działań przy usuwaniu **miejscowych zagrożeń** odnotowana została w III kwartale.

Poniżej przedstawiono statystykę ilości zdarzeń w powiecie chodzieskim w rozbiciu na poszczególne gminy.


Ilość pożarów w gminach powiatu chodzieskiego w 2019 roku



Ilość miejscowych zagrożeń w gminach powiatu chodzieskiego w 2019 roku




Procentowy rozkład zdarzeń w gminach w 2019 roku



Z powyższego wykresu widać, że najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie samego **miasta Chodzieży**. Pozostałe obszary miast i gmin mają porównywalną ilość zdarzeń z lekką dominacją gminy Szamocin.


Ilość zdarzeń na 1.000 mieszkańców w poszczególnych gminach w 2019 roku




Biorąc pod uwagę wskaźnik ilości interwencji na 1.000 mieszkańców należy zauważyć, że parametr ten obiektywnie określa zagrożenie na danym obszarze, ponieważ uwzględnia wskaźnik zurbanizowania oraz strukturę użytkowania terenu.

Zarówno w przypadku pożarów, jak i miejscowych zagrożeń działania ratowniczo-gaśnicze prowadzili strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie w działaniach ratowniczo-gaśniczych w roku 2019 zaangażowanych było **5 456** strażaków.


W działaniach gaśniczych brało udział łącznie **1 979** ratowników (PSP - 778, OSP w KSRG - 907, OSP poza KSRG - 294).



Natomiast w usuwaniu miejscowych zagrożeń **3 477** ratowników, (PSP - 1 917, OSP w KSRG – 1 407, OSP poza KSRG - 153).



W akcjach zaangażowanych było łącznie **1 503** zastępy (PSP - 906, OSP w KSRG - 488, OSP poza KSRG - 109).




Jednostki OSP

Na terenie powiatu chodzieskiego operacyjnie funkcjonuje:

- 21 jednostek OSP typu „S” (S – oznacza samochód gaśniczy na wyposażeniu),
- 1 jednostka OSP typu „M” (M – motopompa na wyposażeniu).

W 14 OSP powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną (o kategoriach od II do IV w zależności od posiadanego sprzętu i wyszkolenia ratowników).


Łącznie na terenie powiatu jest 7 jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.



Jednostki OSP w poszczególnych gminach (wytłuszczone jednostki w KSRG)


L.p.	Budzyń	Chodzież	Margonin	Szamocin
1	Budzyń	Milcz	Margonin	Szamocin
2	Wyszyny	Stróżewo	Zbyszewice	Lipa N. Dwór
3	Brzekiniec	Zacharyn		Lipia Góra
4	Podstolice	Europol Meble SA		Laskowo
5	Sokołowo Budzyńskie	Chodzież		Heliodorowo
6	Dziewoklucz			
7	Nowe Brzeźno		(OSP Margonin - Próchnowo)	
8	Prosna	(Nadleśnictwo Podanin)	(OSP Margonin - Radwanki)	(Bydgoska Fabryka Krzesel)

Porównanie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z KSRG w 2019 roku



Trzy jednostki OSP zabezpieczały operacyjnie teren miasta Chodzieży (stacjonowały w JRG) podczas długotrwałych zdarzeń, gdzie zaangażowany był cały stan zmiany JRG. OSP Milcz uczestniczyła w zabezpieczeniu 32 razy, OSP Stróżewo 6 razy, OSP Wyszyny 1 raz.

Porównanie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP poza KSRG w 2019 roku



Żadnego wyjazdu ratowniczo-gaśniczego nie odnotowały jednostki: OSP Zbyszewice, OSP przy Europol Meble.

Sprzęt OSP

W dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest ogółem 30 pojazdów pożarniczych (w tym 2 wycofane od 16.11.2018 r. ze względu na brak świadectwa dopuszczenia CNBOP: GBA 3/20 z OSP Lipa Nowy Dwór, GBA 3,1/16 z OSP Lipa Góra), z czego 14 znajduje się w jednostkach OSP wchodzących w skład KSRG.

Ilość samochodów pożarniczych w OSP powiatu chodzieskiego wg rodzaju przedstawia się następująco:

1. lekkie samochody gaśnicze – 15 szt. ze zbiornikiem wody i 2 szt. bez zbiornika wody (Heliodorowo, Chodzież)
2. średnie samochody gaśnicze – 9 szt., z czego 4 posiadają napęd terenowy,
3. ciężkie samochody gaśnicze – 4 szt. (Budzyń, Margonin, Milcz i Szamocin), z czego 3 posiadają napęd terenowy,
4. pozostałe pojazdy specjalne – 2 szt. (kwatermistrzowski – Budzyń, operacyjny – Szamocin).

Wykaz pojazdów ratowniczo – gaśniczych przedstawia poniższa tabela.

Pojazdy OSP w KSRG

LP	JEDNOSTKA OSP	MARKA I TYP POJAZDU	RODZAJ POJAZDU	ROK PRODUKCJI
1.	Budzyń	MAN	GCBA 5/32/2	2009
2.	Budzyń	Ford Transit	SLKw	2015
3.	Budzyń	Star L 70	GBA 2,5/16	2003
4.	Margonin	MAN	GCBA 6/35/4	2018
5.	Margonin	MAN	GBA 2,5/16/5	2010
6.	Szamocin	Jelcz 010	GCBA 5/30/2,5	1994
7.	Szamocin	MAN	GBA 2,5/16/5	2011
8.	Szamocin	RENAULT KANGOO	SLOp	2005
9.	Lipa Nowy Dwór	Star 244	GBAM 2,5/16+8	1979
10.	Lipa Nowy Dwór	Renault Premium (*)	GBA 3/20	2000
11.	Wyszyny	Star M 69	GBA 2,5/16	2001
12.	Milcz	MAN	GCBA 4,7/40/4,5	2016
13.	Milcz	Ford Transit	GLBM 0,2/0,5	2017
14.	Stróżewo	Star	GBA 2,5 /16	2002

(*)Wycofane z podziału bojowego

Średni wiek pojazdów: 12,85 roku

Pojazdy OSP poza KSRG

LP	JEDNOSTKA OSP	MARKA I TYP POJAZDU	RODZAJ POJAZDU	ROK PRODUKCJI
1.	Lipia Góra	Star 244	GBM 2/8	1987
2.	Lipia Góra	IVECO (*)	GBA 3,1/16	2007
3.	Laskowo	Lublin III	GLBM 0,4/0,4	1999
4.	Zacharzyn	Ford Transit	GLBM 0,3/0,4	2012
5.	Brzekiniec	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2009
6.	Podstolice	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2007
7.	Nowe Brzeźno	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2010
8.	Prosna	Ford Transit	GLBM 0,2/0,5	2012
9.	Sokołowo Budzyńskie	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2011
10.	Zbyszewice	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2012
11.	Margonin (Radwanki)	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2015
12.	Margonin (Próchnowo)	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2013
13.	Heliodorowo	Mercedes 308	GLM 8	1980
14.	Dziewoklucz	IVECO	GLBA 1/8/2,5	2019
15.	Chodzież	Lublin III	GLBM 0,3/0,4	2001
16.	Chodzież	RENAULT MUSCOTT	GLBA 1/25	2003

(*)Wycofane z podziału bojowego

Średni wiek pojazdów: 13 lat

Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP

KP PSP przeprowadziła 7 inspekcji gotowości operacyjnej w OSP w KSRG, 2 w OSP poza KSRG oraz jedną plutonu „CHODZIEŻ”, zastępów wchodzących w skład Wojewódzkiego Odvodu Operacyjnego, podczas których sprawdzano czas osiągnięcia gotowości operacyjno-technicznej od momentu zaalarmowania do wyjazdu ratowniczego, umundurowanie strażaków, stan techniczny, konserwację sprzętu pożarniczego oraz umiejętność posługiwania się nim. Przeprowadzone kontrole gotowości bojowej jednostek OSP służyły w głównej mierze ocenie przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych.

Ratownictwo specjalistyczne

W oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz wytycznych Komendanta Głównego PSP dotyczących planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego (dla jednostek naszego powiatu realizowanego na poziomie podstawowym), zaplanowano realizację zadań dla jednostek włączonych do KSRG oraz dokonano analizy

wyposażenia w sprzęt, jaki jednostki posiadają do realizacji w każdej z w/w dziedzin ratownictwa.

Plan realizacji ratownictwa specjalistycznego przez jednostki KSRG w powiecie chodzieskim oraz gotowość poszczególnych JOP

Nazwa jednostki	Plan					Gotowość				
	wodne	wysokościowe	chemiczno-ekologiczne	poszukiwawczo-ratownicze	techniczne	wodne	wysokościowe	chemiczno-ekologiczne	poszukiwawczo-ratownicze	techniczne
JRG Chodzież	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Milcz	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak
OSP Budzyń	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Wyszyny	-	-	-	Tak	Tak	-	-	-	Nie	Nie
OSP Margonin	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak
OSP Szamocin	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Lipa Nowy Dwór	-	-	-	Tak	Tak	-	-	-	Nie	Nie
OSP Stróżewo	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak

Brak gotowości przez wskazane jednostki, wynika przede wszystkim z dużych kosztów zakupu sprzętu hydraulicznego.

Przegląd techniczny pojazdów, sprzętu pożarniczego i warunków lokalowych jednostek OSP

W październiku funkcjonariusze Komendy wspólnie z Komendantami Gminnymi Związku OSP RP, dokonali przeglądu stanu technicznego samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego, zaplecza i warunków bhp w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chodzieskiego.

Nie przeprowadzono przeglądu w jednostkach: Europol Meble SA - zakładowa OSP, Nadleśnictwo Podanin - niedziałająca, Bydgoska Fabryka Krzeseł w Szamocinie – niedziałająca oraz jednostkach miasta i gminy Szamocin w związku z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin o nieuczestniczeniu jednostek z tego terenu w przeglądach.

Po przeprowadzonych przeglądach stanu technicznego i konserwacji pojazdów oraz sprzętu w jednostkach OSP komisja dokonała oceny ich przygotowania na **poziomie bardzo dobrym**.

Ocena ta odzwierciedla duży wkład pracy i wkład finansowy włożony w przygotowanie sprzętu, tym bardziej, że wszystkie pojazdy z roku na rok są „starsze”. Pragniemy zaznaczyć, iż znaczna większość pojazdów była przygotowana

bardzo dobrze pod względem czystości i konserwacji. Świadczy to o zaangażowaniu w zakresie dbałości o powierzony sprzęt.

W ocenie komisji w nadchodzących latach należałoby skupić się na pracach remontowych remiz.

Szczegółowe oceny, uwagi i spostrzeżenia przekazane zostały do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Burmistrzom, Wójtom i Komendantom Gminnym Związku OSP RP.

Wykaz uzyskanych ocen przedstawia się następująco:

Jednostka	Oceny z przeglądów
Margonin	5,97
Stróżewo	5,96
Milcz	5,96
Wyszyny	5,93
Budzyń	4,46

Jednostka	Oceny z przeglądów
Brzekiniec	6,00
Podstolice	5,67
Zbyszewice	5,67
Dziewoklucz	5,50
Skołowo Budzyńskie	5,40
Nowe Brzeźno	5,33
Zacharzyn	5,06
Próchnowo	4,83
Prosna	4,60
Chodzież	4,54
Radwanki	4,08

Wyszkolenie strażaków-ratowników OSP

W 2019 roku zorganizowano 4 szkolenia dla ratowników OSP, w których przeszkolono 65 ratowników:

1. szkolenie dowódców - 17 ratowników,
2. szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 5 ratowników,
3. szkolenie podstawowe – 28 ratowników,
4. szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 6 ratowników (podstawowe) i 9 ratowników (odnowienie).

III. Informacje organizacyjno-kadrowe

Etaty, zatrudnienie

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży limit etatowy w roku 2019 wynosił:

- 47 etatów funkcjonariuszy,
- 2 etaty korpusu służby cywilnej.

System pełnienia służby:

- codzienny rozkład czasu służby – 11 etatów,
- zmianowy rozkład czasu służby – 38 etatów.

Na koniec 2019 roku Komenda posiadała dwa wakaty: na stanowisku starszy ratownik oraz w systemie codziennym na stanowisku starszy specjalista w Sekcji kontrolno-rozpoznawczej.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wykonanie zatrudnienia zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku.



Stan na 31.12.2019 r.												
Funkcjonariusze										Pracownicy cywilni		
Limit etatowy funkcjonariuszy	Wykonanie							JRG	KP PSP	Limit etatowy razem	wykonanie	
	Służba stała	Służba przygotowawcza	Razem	Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowi				Etatów	Osób
47	39	6	45	7	10	21	7	35	10	2	2	2

Z powyższego zestawienia wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 roku w KP PSP w Chodzieży zatrudnionych było: 7 strażaków szeregowych, co stanowi 16% stanu osobowego, 21 podoficerów - 47%, 10 aspirantów - 22% oraz 7 oficerów - czyli 16%.

W ubiegłym roku wyraźnie wzrósł odsetek kadry oficerskiej w porównaniu z latami ubiegłymi i jest najwyższy od 8 lat - do tej pory było to od 6% do 12%. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym etatów oficerskich jest 17, więc nadal są braki w tym zakresie są duże. Obecnie największą część kadry stanowią podoficerowie – jest to prawie połowa wszystkich pełniących służbę strażaków. Natomiast liczba aspirantów utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie od 22% do 30%.

Zatrudnienie według korpusów

Poniżej umieszczono wykresy, które przedstawiają graficznie zatrudnienie strażaków według korpusów w latach 2012 – 2019.



Widoczny jest tutaj wyraźny wzrost procentowego udziału kadry podoficerskiej natomiast zmniejszyła się liczba strażaków szeregowych – było to spowodowane koniecznością ukończenia szkolenia uzupełniającego do końca 2016 roku, w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie.



Struktura zatrudnienia wg pionów służbowych przedstawia się następująco:

Pion	Liczba funkcjonariuszy	Procent stanu osobowego
operacyjno-szkoleniowy i kontrolno-rozpoznawczy	43	91,50%
organizacyjno-kadrowy	1 (+ 1 etat KSC)	4,25%
logistyczny	1 (+ 1 etat KSC)	4,25%

Zatrudnienie ze względu na staż służby



Poniżej przedstawiono zatrudnienie strażaków w zależności od lat służby. Od kilku lat zauważalne jest „odmłodzenie kadrowe” komendy. Strażacy posiadający do 5 lat służby stanowią 22%, w przedziale 6-10 lat - 33%. Funkcjonariusze pełniący służbę 11-15 lat stanowią 31%, natomiast funkcjonariusze pełniący służbę 16-20 lat stanowią 7% ogółu. Tylko dwóch funkcjonariusz zatrudniony w KP PSP w Chodzieży ma wysługę pomiędzy 21 -25 lat - 5% i jeden wysługę 26 – 30 lat - 2%.

Wynika z tego, że 86% funkcjonariuszy posiada staż służby do 15 lat. Natomiast funkcjonariusze posiadający staż służby powyżej 15 lat stanowią łącznie tylko 15%.



Zatrudnienie ze względu na wiek

Poniżej w formie graficznej przedstawiono zatrudnienie strażaków wg wieku. Większość zatrudnionych nie przekroczyła 35 roku życia. Do 25 roku życia jest 16% kadry, w przedziale 26-35 lat – 40%, natomiast 40% kadry jest w przedziale 36-45 lat. W chwili obecnej w Komendzie osoby powyżej 45 lat stanowią 4% (2 osoby).




Najmłodszą kadrę Komenda posiadała w latach 2013 – 2014, co było to związane z dużą rotacją kadry w tym okresie (w latach 2012 – 2014 na zaopatrzenie emerytalne przeszło 10 funkcjonariuszy, a na ich miejsce zatrudniono 9 nowych). Obecnie średnia wieku funkcjonariuszy wynosi 33,9 lat.

Kwalifikacje ogólne i zawodowe

Kwalifikacje ogólne


Na wykresie przedstawiono poziom kwalifikacji ogólnych strażaków i pracowników cywilnych.



Z powyższego wykresu wynika, że 47% osób posiada wykształcenie wyższe (magister, inżynier lub licencjat), a 53% średnie lub policealne.

Kwalifikacje zawodowe strażaków

W KP PSP Chodzież 9% funkcjonariuszy ukończyło Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, 7% ukończyło Szkołę Aspirantów PSP i przeszkolenie zawodowe w SGSP dla strażaków zajmujących stanowiska związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, 22% funkcjonariuszy to absolwenci Szkoły Aspirantów PSP. Kwalifikacje podoficerskie posiada 59% funkcjonariuszy.



Nie ma już funkcjonariuszy posiadających wyłącznie kwalifikacje szeregowie – jest to związane ze zmianą systemu szkolenia w PSP i wprowadzeniem szkolenia jednoetapowego oraz koniecznością ukończenia do końca 2016 roku szkolenia uzupełniającego. Na dzień 31 grudnia 2019 r. jeden strażak przebywa na szkoleniu podstawowym i nie posiada jeszcze kwalifikacji zawodowych.

IV. Działalność Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Chodzieży w 2019 roku liczyła 36 etatów funkcjonariuszy, z czego dwa etaty występowały w systemie codziennym dla dowódcy i zastępcy dowódcy JRG PSP. Na podstawie uzgodnień z Wydziałem Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu dla naszej jednostki ustalony został limit 7 strażaków, którzy stanowią obsadę wozów bojowych w każdym dniu służby.

Wybrane działania ratowniczo-gaśnicze z 2019 roku

Śmiertelnie Walentynki na drodze K-11

W dniu 14 lutego 2019 roku po godzinie 13-stej służby ratownicze otrzymały informację o wypadku drogowym na trasie krajowej nr 11 na wysokości miejscowości Podstolice – z informacji tej wynikało, że zderzyły się trzy pojazdy (samochód ciężarowy oraz dwa samochody osobowe) i jedna osoba jest „zakleszczona”. Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach oraz ewakuacji kierujących pojazdami. Działania medyczne prowadzone były przez Państwowe Ratownictwo Medyczne – lekarz stwierdził zgon pasażera samochodu osobowego oraz zakwalifikował kierujących pojazdami osobowymi do hospitalizacji. Dalsze działania straży pożarnej polegały na posypaniu sorbentem płynów eksploatacyjnych, które wyciekły na jezdnię. Na miejsce przybył Prokurator, na którego polecenie wykonano dostęp za pomocą sprzętu hydraulicznego do ofiary wypadku. Podczas działań droga




krajowa nr 11 była całkowicie zablokowana przez prawie 4 godziny.



Bardzo duży pożar kurnika na Fermie Drobiu

W dniu 22 lutego 2019 roku doszło do bardzo dużego pożaru na terenie fermy drobiu pomiędzy miejscowościami Margonin a Szamocin. Z uwagi na wielkość obiektu na miejsce pożaru zostały zadysponowane siły i środki z terenu powiatu chodzieskiego oraz zastępy z JRG Wągrowiec i JRG nr 6 Poznań. Na miejsce zdarzenia przybył

również Komendant Powiatowy oraz grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.



Kwietniowy duży pożar nadnoteckich łąk

W dniu 8 kwietnia 2019 roku o godzinie 16:41 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o pożarze trawy na łąkach nadnoteckich. Z uwagi na bardzo silny wiatr w kierunku trzcinowiska i wysokich zarośli zadysponowano dodatkowe siły i środki. Na miejsce udała się również grupa operacyjna z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży pod dowództwem Komendanta Powiatowego PSP. W akcji trwającej ponad 5 godzin spaleniu uległo ok. 80 hektarów trawy i trzciny na łąkach. W działaniach gaśniczych brało udział 67 strażaków (17 zastępów).



Pożar silosu z trocinami w Szamocinie

Dnia 5 czerwca tuż po godz. 13:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o pożarze silosu z trocinami w Szamocinie. Na miejsce zadysponowano 6 zastępów straży pożarnej z JRG w Chodzieży, z OSP Szamocin oraz z OSP Margonin.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali prąd wody w natarciu na pożar w silosie oraz prąd wody w obronie na halę produkcyjną. Po ugaszeniu widocznych płomieni na zewnątrz silosu przystąpiono do oddymiania hali produkcyjnej oraz rozbiórki i dogaszania elementów silosu wraz z wyciągiem. Z drabiny mechanicznej SD-30 za pomocą kamery termowizyjnej dokonano sprawdzenia dachu hali oraz przyległych kanałów technologicznych.



Potrącenie osoby na moście kolejowym na granicy powiatu chodzieskiego i pilskiego

W niedzielę 16 czerwca, tuż przed godziną 20:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu osoby przez pociąg na wiadukcie kolejowym na rzece Noteć między miejscowościami

Krzewina, a Milcz. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy straży z JRG Chodzież, zastęp z OSP Milcz i z OSP Kaczory. Dojazd pierwszych zastępów był utrudniony ze względu na lokalizację zdarzenia, do którego prowadziło około 1,5 km drogi gruntowej wzdłuż torów. Strażacy udzielili poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, pomogli w przeniesieniu poszkodowanego z nasypu kolejowego do karetki pogotowia oraz przygotowali i zabezpieczyli lądowisko dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po zakończeniu ustaleń przez Komisja Badania Wypadków Kolejowych skład ruszył w dalszą drogę.

Mieszkaniec kamienicy groził wysadzeniem budynku

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży 4 lipca o godz. 11:37 otrzymało zgłoszenie od Policji o groźbie wybuchu w budynku wielorodzinnym w Chodzieży na ul. Piekary. Przybyłe zastępy straży pożarnej ewakuowali mieszkańców budynku, budynków bezpośrednio sąsiadujących oraz po przeciwnej stronie ulicy. Całkowicie zamknięto ulicę dla ruchu drogowego i pieszego. Ratownicy udali się pod wskazane mieszkanie w celu dokonania pomiaru na obecność gazu wybuchowego. Mimo iż mierniki nie wykazały zagrożenia, wyznaczono bezpieczną strefę wokół budynku. Przygotowano jedną linię gaśniczą przed wejściem do budynku oraz przygotowano działko wodno-pianowe na drabinie SD-30 celem ewentualnego podania prądu gaśniczego z góry. Przed zabarykadowanym mieszkaniem zawieszono miernik wielogazowy aby monitorował obecność gazów wybuchowych. Na miejsce zdarzenia przybył negocjator policyjny, który podjął udaną próbę negocjacji. Po zakończonych negocjacjach Policja wyprowadziła użytkownika i zadysponowała Zespół Ratownictwa Medycznego w celu przebadania lokatora.



Następnie mieszkanie sprawdzono dwoma miernikami, w którym znajdowały się dwie butle z gazem propan butan 11 kg. Mierniki nie wykazały zagrożenia. Butle poddano badaniu na kamerze termowizyjnej, która nie wykazała uszkodzenia butli ani jej ogrzania. Policja zabezpieczyła mieszkanie w celach dochodzeniowo-śledczych.

Ogniste żniwa

Sezon żniw rozpoczął się na dobre, a z nim pożary ściernisk, zboża na pniu oraz balotów słomy. Przez cały okres żniw strażacy 18rotnie musieli interweniować podczas powstałych na polach pożarów. Część pożarów powstała na granicy powiatu, gdzie nieocenione okazało się wsparcie Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej z ościennych powiatów.


Przy akcji gaśniczej nieoceniona pomoc niosą sami rolnicy, którzy ciągnikami z zaczepionym agregatem wykonują pasy utrudniające rozprzestrzenianie się ognia.




Nawałnica nad Chodzieżą

W dniu 28 sierpnia 2019 roku kilka minut przed godziną 21 przez miasto Chodzież przeszła nawałnica – burza z intensywnymi opadami deszczu i gradu oraz porywisty, silny wiatr. W wyniku nawałnicy na terenie miasta strażacy musieli interweniować aż 27 razy w dniach 28 i 29 sierpnia br. Nikt na szczęście nie został poszkodowany. W działaniach trwających do wczesnych godzin porannych brało

udział 14 zastępów oraz 51 strażaków.



Dwie ofiary śmiertelne na prostej drodze w ciągu dwóch tygodni



W dniu 05 sierpnia o godzinie 02:34 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na drodze wojewódzkiej nr 190 (Szamocin-Białośliwie).

Kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku poniesionych obrażeń, pomimo podjętych działań resuscytacyjnych przez służby

ratownicze, lekarz stwierdził zgon.

Kolejny wypadek miał miejsce na tym samym odcinku drogi w dniu 16 sierpnia o godz. 13:52. Ok. 1km za Szamocinem jadąc w kierunku Białośliwia zderzyły się dwa samochody osobowe.



Straż pożarna prowadziła działania w następujący sposób: zabezpieczono miejsca zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach, poszkodowanym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy używając m.in. automatycznego defibrylatora AED. Przybyły na miejsce ZRM wraz z lekarzem stwierdził zgon jednej z osób poszkodowanych, drugi kierujący po opatrzeniu ran został zabrany przez ZRM do szpitala.



Pożar restauracji w Laskowie

O godz. 19:12 w czwartek 12 września Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymało zgłoszenie telefoniczne o pożarze poddasza w budynku restauracyjnym w Laskowie. Na miejsce zadysponowano

9 zastępów Jednostek Ochrony Przeciwpowodziowej.

Strażacy zastali pożar poddasza nad salą bankietową i pomieszczeniami kuchennymi w budynku restauracyjnym. Nikt nie został w środku i nikomu się nic nie stało. Wprowadzono strażaków z kamerą termowizyjną i prądami gaśniczymi do wnętrza budynku. Kolejni ratownicy zabezpieczeni w sprzęt wysokościowy, przy pomocy piły ratowniczej wykonali otwory w dachu obiektu celem oddymienia poddasza i podania dodatkowych prądów gaśniczych. Po przytłumieniu płomieni i oddymieniu wnętrza obiektu ratownicy odszukiwali i dogasili ukryte zarzewia ognia.

Działania trwały prawie 5 i pół godziny, w których zaangażowanych było 30 strażaków. Działania ratowniczo – gaśnicze utrudniała bardzo duża ilość gapiów, którzy blokowali pojazdami dojazd zastępów straży pożarnych do miejsca pożaru.

Wypadek w Podaninie – śmiertelne potrącenie

Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w wypadku do którego doszło 26 września około godz. 14:19 na Drodze Krajowej nr 11 w miejscowości Podanin.

Na miejscu zdarzenia służby zastały samochód osobowy Hyundai stojący na poboczu drogi DK11 w kierunku Poznania z uszkodzonym tyłem i przodem oraz ciągnik



siodłowy z naczepą znajduje się na lewym pasie jezdni w kierunku Poznania z uszkodzonym przodem. Pod kabiną samochodu ciężarowego znajdowała się kobieta. Droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na miejsce zdarzenia przybył helikopter Lotniczego Pogotowia Ratowniczego.

Pracowity 30 września



W dniu 30 września 2019 roku na terenie powiatu chodzieskiego mocno wiał wiatr, w efekcie czego strażacy aż 15 razy interweniowali w usuwaniu wiatrołomów oraz przy dwóch wypadkach drogowych. Drzewa łamane lub uszkodzane były w Żoniu, Budzynie, Oleśnicy, Grabówce, Bukowcu, Chodzieży, Klotyldzinie i Sypniewie. Dodatkowo w Ratajach

i Młynarach doszło do wypadków drogowych co powiększyło ilość poniedziałkowych interwencji. Skutki silnego wiatru usuwali strażacy z JRG Chodzież, OSP Margonin, OSP Wyszyny, OSP Budzyń, łącznie 68 ratowników.

Pożar gospodarstwa w Studzieńcu

W czwartek 14 listopada o godz. 13:00 Państwowa Straż Pożarna w Chodzieży otrzymała zgłoszenie o pożarze gospodarstwa hodowlanego w Studzieńcu. Paliło się ocieplenie dachu hali, któremu towarzyszyło gęste zadymienie.



Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli prąd do hali. Następnie ewakuowano maszyny i dokonano częściowej rozbiórki podbicia dachowego od wewnątrz w miejscach, gdzie kamera termowizyjna wskazała najwyższą temperaturę.

Równocześnie ratownicy z kosza drabiny mechanicznej, wykonali otwór w poszyciu dachu w celu odprowadzenia gazów pożarowych oraz ugaszeniu zarzewi ognia. W działaniach uczestniczyły 4 zastępy z JRG Chodzież oraz zastęp z OSP KSRG Milcz.

Niebezpieczny tlenek węgla

Akcja zaczęła się tuż przed godziną 4:00 w dniu 22 listopada 2019r., kiedy to wpłynęło zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Chodzieży o podejrzeniu wycieku gazu w jednym z bloków w miejscowości Wyszyny. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów straży pożarnej: 2 z JRG w Chodzieży, OSP Wyszyny, OSP Budzyń i OSP Stróżewo oraz Pogotowie Gazowe. Strażacy udzielili poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz sprawdzili mieszkanie detektorem wielogazowym, który wskazał obecność tlenku węgla. Przybyły na miejsce ZRM zakwalifikował do hospitalizacji 4 osoby.



Wypadkowy początek grudnia - 4 wypadki w ciągu 2 dni

W dniach 9 i 10 grudnia doszło do 4 wypadków w transporcie drogowym, w którym poszkodowanych zostało 6 osób, a w działaniach udział brało w sumie 8 zastępów Straży Pożarnej.



Ćwiczenia w 2019 roku

W 2019 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Chodzieży aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach na terenie powiatu, jak również wzięła udział w wojewódzkich ćwiczeniach i warsztatach szkoleniowych.

Między wojewódzkie ćwiczenia Modułu GFFFV

W dniach 3-4 kwietnia 2019 zastęp z JRG PSP w Chodzieży wschodzący w skład Modułu do Gaszenia Pożarów Lasów GFFFV Poznań wziął udział na obszarze województwa lubuskiego w międzywojewódzkich ćwiczeniach pod kryptonimem „Ognista Puszcza”. Ćwiczenia miały na celu współpracę modułów z Wrocławia, Poznania i Szczecina. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie działania mechanizmów obrony cywilnej Unii Europejskiej, w ramach których działają moduły do gaszenia lasów GFFFV. W ćwiczeniach wziął udział także moduł pompowy z Niemiec, Policja, Wojsko oraz służba leśna.



Udział liderów w warsztatach specjalistycznych

Liderzy z danych dziedzin ratowniczych wzięli udział w wojewódzkich warsztatach szkoleniowych takich jak:

- ratownictwo wodno-lodowe,
- ratownictwo chemiczno-ekologiczne,
- ratownictwo wysokościowe,
- ratownictwo poszukiwawczo-ratownicze,
- szkolenie z zakresu zagrożeń związanych z udziałem zwierząt,
- warsztaty Technika 2019,
- warsztaty Mieszkaniówka 2019.

Ćwiczenia na obiektach

W 2019 roku przeprowadzono **łącznie dziewięć** ćwiczeń taktyczno-bojowych w oparciu o rozkaz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży pożarnej w Chodzieży z udziałem jednostek OSP oraz innych podmiotów ratowniczych. Szczególny nacisk w tych ćwiczeniach położono na podział terenu akcji na odcinki bojowe oraz na organizację łączności.

Luty - ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „**Działania na zamrożniętych akwenach**”. Ćwiczenia które odbyły się na jeziorze Miejskim w Chodzieży miały na celu przypomnienie technik podczas zdarzeń na zamrożniętych akwenach. Razem ze JRG ćwiczyły również jednostki OSP z Margonina, Szamocina i Milcza. Podczas ćwiczeń omówione zostały również sposoby udzielania KPP osobom poszkodowanym - procedura nr 18.

W lutym odbyły się również ćwiczenia zgrywające dla zmiany służbowej wraz ze specjalistyczną grupą wodno-nurkową z KP PSP Piła. Podczas ćwiczeń została umówiona współpraca, rozdział zadań oraz zasady łączności podczas wspólnych działań.



Marzec - ćwiczenia taktyczno-bojowe dla plutonu wsparcia z powiatu chodzieskiego. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie składowiska odpadów komunalnych w Sułaszewie. Głównym celem ćwiczeń było wypracowanie taktyki gaszenia składowisk odpadów z zapewnieniem ciągłości podawania środka gaśniczego przez długi czas.



Sprawdzono również organizację łączności na poziomie taktycznym, wymianę korespondencji radiowej wewnątrz odcinków bojowych na przydzielonych kanałach

ratowniczych w ramach odcinków bojowych, oraz ocenę wymiany korespondencji radiowej między dowódcami poszczególnych odcinków bojowych, na KDR na kanale KDW. Z przeprowadzonych ćwiczeń sporządzone zostały wnioski, szczegółowo omówione na zmianach służbowych.

Kwiecień - Maj - przeprowadzono szereg ćwiczeń taktyczno - bojowe w trzech lennictwach tj. Leśnictwo Karczewnik, Leśnictwo Lipiny, Leśnictwo Drażki.



Ćwiczenia miały na celu przećwiczenie działań gaśniczych podczas pożaru lasu z zachowaniem ciągłości podawania środka gaśniczego w systemem dowożenia i przetłaczania wody do pożaru. W ćwiczeniach zaangażowane zostały wszystkie jednostki OSP będące w systemie KSRG oraz jednostki OSP z po za systemu które wyraziły gotowość do udziału w ćwiczeniach.

Grudzień – ćwiczenia taktyczno-bojowe w zakładzie produkcyjnym LUMAG (okładziny

i klocki hamulcowe). Dnia 20 grudnia 2019 roku, przeprowadzono ćwiczenia dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Budzyń. Głównym celem ćwiczeń miało być prowadzenie działań gaśniczych w natarciu oraz w obronie podczas pożaru obiektu produkcyjno-magazynowego na terenie Spółki LUMAG w Budzynie z zachowaniem ciągłości podawania środków gaśniczych wykorzystując wewnętrzną i zewnętrzną sieć hydrantową. Ćwiczenia były też doskonałą okazją do zapoznania się z specyfiką zakładu dla jednostek z terenu gminy Budzyń.



Operacyjne rozpoznanie obiektów

JRG PSP łącznie operacyjnie rozpoznała 16 obiektów na terenie powiatu chodzieskiego. Z ćwiczeń zostały sporządzone Karty operacyjnego rozpoznania obiektu oraz dokumentacja fotograficzna dla potrzeb SK KP PSP w Chodzieży. Oprócz obiektów produkcyjno-magazynowych oraz użyteczności publicznej JRG przeprowadziła operacyjne rozpoznanie kąpielisk.

Szczególną uwagę poświęcono na możliwości dojazdowe zaopatrzenia wodnego dla danego obiektu, oraz możliwość rozstawienia drabiny mechanicznej. W ćwiczeniach wzięły udział również jednostki OSP z terenu gminy obiektów rozpoznawanych operacyjnie.

Udział w organizacji próbnych ewakuacji

W ramach doskonalenia zawodowego Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Chodzieży w 2019 roku uczestniczyła jako obserwator w organizacji próbnych ewakuacji w szkołach oraz przedszkolach na terenie powiatu chodzieskiego.

Rola zastępów straży pożarnej w głównej mierze skupiona była na ocenie warunków przeprowadzania próbnego alarmu w placówkach oświaty oraz na operacyjnym rozpoznaniu obiektu. Łącznie



uczestniczono w 10 alarmach próbnej ewakuacji. Z każdej ewakuacji sporządzono notatkę do służbowego wykorzystania w ewentualnych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Każdorazowo po zakończonej ewakuacji strażacy JRG PSP w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo, Czad i ogień - obudź czujność, Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przeprowadzali pogadanki z dziećmi i młodzieżą szkolną.

V. Gospodarka transportowa

Podstawową siłę bojową KP PSP w Chodzieży stanowią trzy samochody gaśnicze (dwa średnie i jeden ciężki) o łącznej pojemności wody 11 tys. litrów oraz samochód specjalny podnośnik hydrauliczny o zasięgu 21 metrów oraz drabina mechaniczna o zasięgu 30 metrów. W 2019 roku Komenda pozyskała nowy ciężki samochód gaśniczy na podwoziu MAN, który zastąpił wysłużone GCBA z 2004 roku. Pozostałe pojazdy stanowią uzupełnienie działań i jest to jeden samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem terenowym - Mitsubishi L-200, mikrobus - VW Caravelle oraz dwa samochody operacyjne - Skoda Octavia i Peugeot Partner.

Lp.	Kategoria pojazdu	Typ pojazdu	Podwozie	Rok produkcji
1	operacyjny	SLOp	PEUGEOT PARTNER	2014
2	operacyjny	SLOp	SKODA Octavia	2009
3	gaśniczy średni z modulem proszkowym	GBAPr 2,5/25	MAN - TGM	2014
4	gaśniczy średni	GBA 2,5/16	MAN – TGM 4x4	2015
5	gaśniczy ciężki	GCBA 5,9/40	MAN 4x4	2019
6	podnośnik hydrauliczny	SHD – 21	VOLVO	2001
7	drabina mechaniczna	SD-30	IVECO	2018
8	mikrobus	Bus	VW Caravelle	2012
9	rozpoznawczo - ratowniczy	SLRR	Mitsubishi L200	2008

Z powyższego zestawienia wynika, że średnia wieku eksploatowanych w KP PSP w Chodzieży pojazdów pożarniczych na koniec roku 2019, wynosiła około 6,78 roku. Wiek ten stosunkowo mocno zawyża zastąpiony przez drabinę SD-30, podnośnik SHD-21.

Odpowiednia dbałość o sprzęt wydłuża jego żywotność, dlatego też w 2019 roku wykonano 109 obsług technicznych pojazdów pożarniczych oraz 237 obsług technicznych sprzętu silnikowego (pilarki, motopompy, agregaty), a także 49 obsług sprzętu ODO. Ponadto wykonano 9 drobnych napraw na terenie komendy i 20 w warsztatach zewnętrznych.

VI. Zagadnienia kwatermistrzowskie

Głównymi zadaniami w zakresie spraw kwatermistrzowskich było:

- doposażenie strażaków w środki ochrony osobistej oraz środki higieny osobistej,
- realizacja zadań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na zakup sprzętu pożarniczego oraz na poprawę infrastruktury komendy,
- realizacja zadań z zakresu utrzymania obiektów, planowanych zakupów i napraw oraz opłat za nośniki energii i usługi komunalne,
- realizacja świadczeń przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym.

Zakupy sprzętu gaśniczego, ratowniczego, specjalistycznego, uzbrojenia osobistego

Przedmiot zakupu	Ilość	Wartość w zł.	Źródło finansowania
rozdzielacz kulowy 75/52/75/52	1	599,99	Fundusz Wsparcia KW
rozdzielacz kulowy 52/25-52-25	2	1 377,60	Fundusz Wsparcia KW
prądownica wodna Pw 25 Turbo	2	1 075,02	Fundusz Wsparcia KW
wąż pożarniczy W25	10	1 402,20	Fundusz Wsparcia KW
nóż ratowniczy MARTINEZ Albainox	3	195,00	Budżet państwa
linka bezpieczeństwa osobistego zaczep linkowy do autoroll	1	1095,41	Fundusz Wsparcia KW
ochraniacze przednie nóg function + szelki (ochrona pilarza)	1	462,00	Budżet państwa
uprząż NEW sky (p455y) L-XL Kaya Safety	6	2 994,00	Budżet państwa
ubranie specjalne Basic polen gold	6	23 985,00	Budżet państwa Fundusz Wsparcia KW
ubranie specjalne Tiger plus / bushfire	9	41 922,09	Budżet państwa Rezerwa celowa
latarka z uchwytem M-fire 02	9	2 199,83	Budżet państwa
buty specjalne Protektor / 428	1	528,90	Budżet państwa
rękawice strażackie Fire grip, FHR001S	7	2 281,48	Budżet państwa Fundusz Wsparcia KW
kominiarka strażacka	3	285,36	Budżet państwa
buty specjalne	1	700,00	Budżet państwa
hełm	4	4 156,00	Budżet państwa Fundusz Wsparcia KW
buty specjalne	2	1 015,72	Budżet państwa
buty specjalne gumowe	1	424,35	Budżet państwa

Zakupy realizowane przez jednostki OSP w zakresie dotacji celowych

W 2019 roku jednostki OSP, w ramach środków przyznanych jednostkom włączonym do KSRG oraz przygotowania innych jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych, a także dokonały doposażenia w nowoczesny sprzęt oraz wyposażenie dla ratowników, a także przeprowadziły prace remontowe w strażnicach. W ramach koordynowanych przez Komendę zakupów, jednostki wydatkowały następujące kwoty dotacji:

- **przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych:**

Lp.	Jednostka OSP	Wydatki majątkowe (w zł)	Wydatki bieżące (w zł)			
		Sprzęt techniki specjalnej	Inwestycje budowlane	Sprzęt techniki specjalnej	Sprzęt informatyki i łączności	Wyposażenie osobiste i ochronne
1.	Chodzież	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00
2.	Lipia Góra	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podstolice	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
4.	Zbyszewice	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	12 960,00	4 700,00	0,00	5 050,00
		0,00	22 710,00			
		22 710,00				

- **zapewnienie gotowości bojowej jednostek dla jednostek OSP włączonych do KSRG**

Lp.	Jednostka OSP	Wydatki majątkowe (w zł)		Wydatki bieżące (w zł)			
		Sprzęt transporto wy	Sprzęt techniki specjaln ej	Inwestycje budowlane	Sprzęt techniki specjalnej	Sprzęt łączności	Wypożazenie osobiste i ochronne
1.	Budzyń	0,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	2 000,00
2.	Lipa Nowy Dwór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3.	Milcz	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stróżewo	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Szamocin	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	3 120,00
6.	Wyszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	6 000,00
7.	Margonin	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	3 000,00
Razem		0,00	7 020,00	23 760,00	2 880,00	860,00	20 120,00
		7 020,00		47 620,00			
		54 640,00					

– środki „ Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ”

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	Brzekiniec	5 000,00
2.	Budzyń	5 000,00
3.	Chodzież	5 000,00
4.	Dziewoklucz	5 000,00
5.	Heliodorowo	5 000,00
6.	Laskowo	5 000,00
7.	Lipa Nowy Dwór	10 000,00
8.	Lipia Góra	5 000,00
9.	Margonin	10 000,00
10.	Milcz	5 000,00
11.	Nowe Brzeźno	5 000,00
12.	Podstolice	5 000,00
13.	Prosna	5 000,00
14.	Sokołowo Budzyńskie	5 000,00
15.	Stróżewo	10 000,00
16.	Szamocin	5 000,00
17.	Wyszyny	5 000,00
18.	Zacharzyn	5 000,00
19.	Zbyszewice	5 000,00
Suma		110 000,00

– organizacja obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzynie

- ✓ kwota dotacji MSWiA - 7 200,00 zł,
- ✓ środki finansowe własne oraz pochodzące z innych źródeł – 15 036,00 zł,
- ✓ środki z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń od ognia – środki Komendanta Głównego PSP – 15 000,00 zł.

VII. Działalność kontrolno-rozpoznawcza w 2019 roku

W 2019 roku, w ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej, przeprowadzono łącznie 116 czynności kontrolno-rozpoznawczych. W ramach działalności kontrolnej przeprowadzano kontrole podstawowe, doraźne i sprawdzające, czynności odbiorowe oraz wizje lokalne. Powyższe kontrole objęły 138 obiektów budowlanych, budynków i terenów. Wykryto łącznie 315 uchybień w 59 obiektach. W celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów przeciwpożarowych wydano 30 decyzji administracyjnych, dotyczących usunięcia uchybień, 13 decyzji administracyjnych dotyczących zakończenia postępowania administracyjnego, 6 decyzji administracyjnych przedłużających termin usunięcia nieprawidłowości oraz 1 decyzję administracyjną zakazującą eksploatacji.


Ilość kontroli z podziałem na rodzaj obiektu, przedstawia się w następująco:

- obiekty użyteczności publicznej – 59,
- obiekty zamieszkania zbiorowego – 17,
- budynki mieszkalne wielorodzinne – 5,
- obiekty produkcyjne i magazynowe – 27,
- gospodarstwa rolne – 1,
- lasy – 7.


W wyniku przeprowadzonych kontroli wystosowano również 11 wystąpień o charakterze niewładczym, wydano 20 opinii oraz 7 postanowień dotyczących spełniania wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W ciągu roku nałożony został 1 mandat karny na kwotę 50 zł. Był on spowodowany nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych.

Ilość oraz rodzaj pism wychodzących z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży w 2019 roku dotyczących działań kontrolno-rozpoznawczych przedstawia poniższy wykres:



Procentowy udział zrealizowanych kontroli w poszczególnych grupach obiektów w 2019 roku przedstawia się następująco:



W 2019 roku realizowano czynności kontrolno-rozpoznawcze w następujących zakresach:

- kontrole dotyczące wykonania pasów przeciwpożarowych w lasach (7 kontroli),
- kontrole obiektów przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży (9 kontroli),
- kontrole dotyczące weryfikacji wykonania decyzji administracyjnych, których termin upłynął w 2018 i 2019 roku (11 kontroli),
- kontrole doraźne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach, w których składowane są odpady palne (6 kontroli),
- kontrole w punktach sprzedaży fajerwerków.

W 2019 roku przeprowadzono również 23 czynności odbiorowe obiektów oddawanych do użytkowania. W 4 przypadkach obiekt nie został wykonany zgodnie z projektem budowlanym i nie spełniał wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, w związku z czym nie został dopuszczony do użytkowania w pierwszym etapie.

Dokonanych zostało również 26 wizji lokalnych związanych między innymi z wypoczynkiem letnim nad jeziorami, letnim wypoczynkiem dzieci na koloniach i obozach, składowaniem odpadów jak i innymi sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z wytycznymi Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, trzy dni przed imprezą masową stosowne informacje o imprezie przesyłane są do SKKW w Poznaniu oraz przekazywane do Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży.

W kontrolowanych obiektach stwierdzane najczęściej usterki to:

- brak wymaganego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- brak wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru,
- brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych występujących w obiekcie,
- niewłaściwe szerokości dróg ewakuacyjnych w obiekcie,
- stan dróg ewakuacyjnych (drożność, oznakowanie),
- niewykonywanie lub nieprzestrzeganie terminów wykonania konserwacji i okresowych badań instalacji użytkowych, zwłaszcza instalacji elektrycznej, odgromowej, kominowej i gazowej,
- brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub niedostosowanie do wymogów rozporządzenia,
- brak instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
- brak szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- niewłaściwe dostosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego do pożaru mogącego wystąpić w obiekcie, jego zły stan techniczny, braki w oznakowaniu miejsc umieszczenia sprzętu i urządzeń przydatnych do prowadzenia działań ratowniczych (hydranty, wyłączniki prądu, gazu, itp.),

W ramach działań kontrolnych przeprowadzono kontrole obszarów leśnych. Przygotowanie ich do sezonu wzmożonej palności praktycznie nie budzi zastrzeżeń. Kwestie ochrony przeciwpożarowej, takie jak przygotowanie punktów czerpania wody czy wyposażenie przeciwpożarowych baz pozostają bez uwag.

Działania służby kontrolno-rozpoznawczej to również prowadzona na szeroką skalę edukacja społeczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa:

- w minionym roku aktywnie włączono się w przeprowadzenie Turnieju Wiedzy Pożarniczej; działania polegały m.in. na przygotowaniu materiałów do nauki, przygotowaniu pytań do testów, a także udział w pogadankach z dziećmi i młodzieżą,
- w ramach działań kontrolnych wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Chodzieży oraz Powiatowym Oddziałem WOPR przeprowadzono na terenie powiatu chodzieskiego wizje kąpielisk miejskich, które funkcjonują w sezonie wakacyjnym na terenie powiatu chodzieskiego,
- uczestniczono w próbnym ewakuacjach prowadzonych w szkołach oraz firmach,
- cyklicznie każdego miesiąca odbywa się operacyjne rozpoznanie obiektów, w którym uczestniczą funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży,
- zamieszczane są artykuły prasowe w lokalnych mediach oraz porady na stronie internetowej KP PSP w Chodzieży,
- prowadzone są pogadanki edukacyjne w przedszkolach i szkołach na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą tlenek węgla oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów kominowych, a także w zakresie bezpiecznych ferii, lodowisk i wakacji,

- odbył się cykl spotkań w ramach programu „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”, skierowane w szczególności do osób prowadzących gospodarstwa rolne,
- działania w ramach akcji profilaktycznych „Czad i ogień – obudź czujność”, „Kręci mnie Bezpieczeństwo”, „Otwarte strażnice” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.



W ramach podnoszenia wiedzy zawodowej strażaków prowadzący sprawy z zakresu kontrolno-rozpoznawczego uczestniczył w konferencji „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami”, a także w podsumowaniu kampanii społecznej „FirefightersPlus”.

Systematycznie, zgodnie z wyznaczonym terminarzem, do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu przekazywane są wyniki działalności kontrolnej przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wyniki postępowania pokontrolnego, wyniki kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, wykaz obiektów objętych obowiązkiem wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej, wykaz obiektów zobowiązanych do posiadania ISA, SUG, DSO, sprawozdanie z czynności

podejmowanych w ramach przekazywania do użytkowania odcinków autostrad i dróg ekspresowych, katalog zagrożeń, ocena zagrożenia na terenie powiatu chodzieskiego oraz sprawozdania miesięczne z czynności kontrolnych i odbiorowych.

VIII. Podsumowanie i wnioski

1. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych i wsparcia rzeczowego umożliwiło wzmocnienie potencjału ratowniczego PSP i OSP.
2. Prawidłowe funkcjonowanie KSRG na terenie powiatu było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu w wykonanie zadań ratowniczych jednostek OSP i współpracy głównie z Policją, PRM, WOPR-em, nadleśnictwami i jednostkami samorządowymi.
3. Występują problemy z dyspozycyjnością druhów OSP w godzinach 6.00-15.00. Powoduje to w niektórych przypadkach, że wyjazdy zastępów odbywają się w niepełnych obsadach.
4. Na terenie powiatu występują miejsca, w których łączność radiowa jest utrudniona lub nie ma jej wcale. W związku z powyższym w najbliższym możliwym czasie należy podjąć dalsze działania, które przyczynią się do poprawy łączności.
5. Przy współpracy z KW PSP w Poznaniu pozyskano środki finansowe i zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (GCBA).
6. Rozszerzono przeglądy sprzętu OUO OSP o aparaty powietrzne firmy MSA (Auer).
7. Realizacja zadań prewencji społecznej przyczyniła się do zwiększenia świadomości społeczeństwa o zagrożeniach i sposobach postępowania w razie ich wystąpienia.
8. Organizacja ćwiczeń zgrywających integruje środowisko pożarnicze i wzmacnia potencjał ratowniczy powiatu.
9. Podnoszenie kwalifikacji pożarniczych i specjalistycznych przez strażaków PSP i OSP jest niezbędnym elementem profesjonalnego realizowania zadań ratowniczo-gaśniczych i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa samych ratowników.
10. Analizy działań ratowniczych i kontrole gotowości operacyjnej realizowane przez KP PSP i KW PSP potwierdzają zgodność ze standardami określonymi przez KGSP.

IX. Planowane zadania na 2020 rok

1. Profesjonalna realizacja działań ratowniczych zgodnie ze swoim powołaniem, jakim jest przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz ze standardami KG PSP.
2. Realizacja zadań prewencji społecznej w ramach m.in. turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”, akcji „Czad i ogień – obudź czujność”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne lodowiska”, „Bezpieczne wakacje” poprzez spotkania edukacyjne.
3. Dalsza modernizacja systemu łączności bezprzewodowej.
4. Dalsze doskonalenie we wdrożeniu koncepcji zaopatrzenia wodnego dla zdarzeń wymagających dużej intensywności podawania wody.
5. Utrzymanie lub poprawianie dotychczasowych wskaźników operacyjnych i prewencyjnych.
6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej, mieszkalnych, produkcyjno-magazynowych oraz lasach.
7. Pomoc OSP Budzyń w organizacji obozu MDP.
8. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bhp podczas pełnienia służby oraz w czasie działań ratowniczych.
9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla druhów OSP.
10. Kontynuacja ćwiczeń zgrywających na obiektach dla jednostek OSP i JRG.
11. Realizacja ćwiczeń w komorze dymowej dla jednostek OSP z KSRG.
12. Kontynuacja warsztatów szkoleniowych z różnych dziedzin ratownictwa specjalistycznego dla druhów OSP z terenu powiatu.
13. Kontynuacja doposażenia sprzętowego w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym w jednostkach KSRG.
14. Prowadzenie działań profilaktycznych i kontynuowanie wprowadzania rozwiązań organizacyjnych i sprzętowych mających na celu ograniczenie bezpośredniego narażenia strażaków KP jak i OSP na czynniki rakotwórcze.
15. Współpraca z ZOSP RP i jednostkami OSP z terenu powiatu.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019.

Do zakresu działania i zadań powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym należy zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 9d cytowanej wyżej ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy dokonywanie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

Ponadto na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej rada powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informację Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

W związku z powyższym przedkłada się projekt niniejszej uchwały. Podjęcie uchwały nie spowoduje w 2020 r. skutków finansowych dla budżetu powiatu chodzieskiego.