

UCHWAŁA NR XXIV/154/2026
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 24 czerwca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za rok 2025.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 i art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 z późn. zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2025 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZATWIERDZAM

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mł. bryg. mgr Maciej Zwierzykowski



**Informacja Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży
o stanie bezpieczeństwa powiatu
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2025**

Chodzież, luty 2026 r.

Spis treści

I.	Ogólna charakterystyka powiatu	3
II.	Zagadnienia operacyjne.....	5
II.1.	Statystyka porównawcza zdarzeń	5
II.2.	Zegar pożarniczy powiatu chodzieskiego.....	7
II.3.	Jednostki OSP	15
III.	Informacje organizacyjno-kadrowe	22
IV.	Ochrona Ludności i Obrona Cywilna (OLiOC)	25
V.	Działalność Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	37
VI.	Gospodarka transportowa.....	50
VII.	Zagadnienia kwatermistrzowskie	51
VIII.	Zagadnienia finansowe	55
IX.	Działania kontrolno-rozpoznawcze	56
X.	Sport w Państwowej Straży Pożarnej	60
XI.	Podsumowanie i wnioski	61
XII.	Planowane zadania na 2026 rok.....	62

I. Ogólna charakterystyka powiatu



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w wymiarze powiatowym jest **organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu**.

System ten uzupełnia łącznie **8 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do ksrg**. Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje **15 jednostek OSP** spoza ksrg, które wspomagają działalność ratowniczo-gaśniczą.



Charakterystyka powiatu

Powiat chodzieski położony jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Geograficznie leży na Wysoczyźnie Chodzieskiej oraz na skraju środkowej pradoliny Noteci.



Jest jednym z mniejszych powiatów województwa, w jego skład wchodzi 5 gmin. Dane dotyczące powierzchni i zaludnienia przedstawia poniższa GUS:

Dane statystyczne powiatu

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Powierzchnia		Ludność		Gęstość zaludnienia [os./km ²]
		km ²	%	liczna	%	
1.	Miasto i Gmina Margonin	123	18,0	6 302	14	51
2.	Miasto i Gmina Szamocin	127	18,5	7 147	16	56
3.	Miasto Chodzież	13	1,9	17 321	38	1332
4.	Gmina Chodzież	213	31,1	6 146	14	29
5.	Miasto i Gmina Budzyń	209	30,5	8 290	18	40
	RAZEM POWIAT	685,0 km²		45206		66

Charakterystyka geograficzna determinuje w znacznym stopniu profil działalności gospodarczej prowadzonej na terenie powiatu. Powiat chodzieski nie posiada rozwiniętego przemysłu, działalność gospodarczą prowadzi 4 730 podmiotów (na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej) w tym jest 4500 mikro-przedsiębiorców. Ma charakter rolniczo-turystyczny. W/w czynniki powodują, że mniejszy wpływ na charakter występujących zdarzeń i zagrożeń (zarówno ilościowy jak i jakościowy) ma dynamiczny rozwój cywilizacyjny. Udział ilościowy zdarzeń z substancjami chemicznymi, promieniotwórczymi, zdarzeń w obiektach przemysłowych itp., jest stosunkowo niewielki. Znaczne zagrożenie niesie jednak ze sobą wzrost liczby pojazdów, zarówno rejestrowanych na terenie powiatu, jak i poruszających się po trasach komunikacyjnych przebiegających przez jego teren.

Zagrożenie pożarowe na terenie powiatu, wynika w głównej mierze z jego rolniczego charakteru:

- ponad 37 tys. ha użytków rolnych,
- około 3130 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz rozległych kompleksów leśnych.

Obszary leśne stanowią zasoby administrowane przez nadleśnictwa: Podanin, Durowo i Sarbia. Lasy **zajmują 24 038 ha powierzchni, co stanowi 34,5 % powierzchni ogólnej.**

II. Zagadnienia operacyjne

II.1. Statystyka porównawcza zdarzeń


Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w 2025 roku przyjęło **579 zdarzeń**, które obsłużone zostały wspólnie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Odnotowano spadek o 23 zdarzenia (3,8 %) w porównaniu do roku 2024.




Poniżej przedstawiono porównanie ilości zdarzeń w latach 2015 – 2025, w zależności od rodzaju prowadzonych działań.

	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Interwencje razem
2 0 1 5	1 6 5	4 4 6	1 9	6 3 0
2 0 1 6	1 2 4	4 8 1	1 8	6 2 3
2 0 1 7	1 1 2	3 7 7	1 7	5 0 6
2 0 1 8	1 4 6	5 7 8	1 4	7 3 8
2 0 1 9	1 7 8	5 4 4	1 7	7 3 9
2 0 2 0	1 2 5	5 5 7	2 4	7 0 6
2 0 2 1	1 3 6	5 5 3	2 7	7 1 6
2 0 2 2	1 5 4	6 2 3	3 5	8 1 2
2 0 2 3	1 0 9	4 5 2	4 3	6 0 4
2 0 2 4	9 9	4 6 3	4 0	6 0 2
2 0 2 5	1 5 5	3 8 8	3 6	5 7 9


Ilościowe zestawienie pożarów w obiektach w latach 2021-2025



Ilość interwencji z podziałem na rodzaj zdarzenia



Procentowy udział zdarzeń wg rodzajów w 2025 roku



II.2. Zegar pożarniczy powiatu chodzieskiego

Rok 2024		Rok 2025
INTERWENCJE		
602 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 14 I PÓŁ GODZ.		602 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 15 GODZIN
POŻARY		
99 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 3 I PÓŁ DNIA		155 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 2 I PÓŁ DNIA
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA		
463 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 19 GODZ.		338 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 23 GODZ.
ALARMY FAŁSZYWE		
40 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 9 DNI		36 <i>(ILOŚĆ INTERWENCJI)</i> WYJAZD CO 8 DNI

Średni czas dojazdu do zdarzenia w latach 2015 - 2025

Rok	Średni czas dojazdu w min. (powiat chodzieski)	Średni czas dojazdu w min. (wielkopolska)
2015	06:48	-
2016	07:29	-
2017	07:08	-
2018	07:15	-
2019	07:04	-
2020	08:40	-
2021	08:24	08:46
2022	08:21	11:39
2023	07:39	08:30
2024	07:34	11:00
2025	07:20	09:00

Pożary w obiektach i na terenach rolniczych i leśnych kształtuje się sezonowo. W okresie letnim i wczesnojesiennym duże zagrożenie powodują rozległe połacie zbóż na pniu i obszary leśne. Wczesną wiosną wybucha duża ilość pożarów łąk przy rzece Noteć. Z kolei w okresie jesiennym i zimowym zagrożenie powodują, składowane w dużych ilościach płody rolne, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych i nieodpowiednio przygotowanych.

Obiekty budowlane znajdujące się na naszym terenie można porównać do typowej zabudowy regionu. Większość obiektów została wzniesiona po 1945 roku. Dla tych budynków charakterystyczne są następujące parametry elementów budowlanych:

- konstrukcje nośne (mury) w większości przypadków wykonane są z cegły, pustaków, gazobetonu itp.,
- stropy betonowe lub drewniane,
- konstrukcja nośna dachów najczęściej drewniana, rzadziej stalowa (w przypadku dachów skośnych) lub betonowa,
- pokrycia dachowe: eternit, dachówka, papa lub blacha.

Budynki wzniesione przed 1945 rokiem wykonane zostały z cegły czerwonej, stropy i konstrukcja dachu drewniane, pokryte papą lub dachówką. Miejscowości na terenie powiatu Chodzież, Margonin, Szamocin czy Budzyń w swych centralnych częściach charakteryzują się typową zwartą zabudową miejską. W przeważającej mierze są to budynki jedno, dwu lub trzykondygnacyjne. W Chodzieży występują typowe dla budownictwa lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku bloki mieszkalne, czteropiętrowe (5-kondygnacyjne). Natomiast na terenach wiejskich dominuje zabudowa jedno lub dwukondygnacyjna. Szczególnym zagrożeniem charakteryzują się obiekty zabytkowe, ze względu na to, że większość z nich wykonana jest

w części lub w całości z materiałów palnych, a ich wartość kulturowa jest praktycznie nie do oszacowania.

Zazwyczaj najwięcej pożarów wybuchało w obiektach mieszkalnych, uprawach, terenach nierolniczych, poboczach dróg i pozostałych niesklasyfikowanych obiektach.


Analiza ilości pożarów według wybranych działów za lata 2015-2025

Lata	Obiekty mieszkalne	Obiekty produkcyjne	Uprawy
2015	20	5	52
2016	32	5	26
2017	34	7	18
2018	23	5	30
2019	47	3	45
2020	45	4	18
2021	46	4	35
2022	38	6	27
2023	29	5	24
2024	34	0	17
2025	58	1	53

Zagrożenia spowodowane tlenkiem węgla - każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Głównym źródłem zatruc w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych i niewłaściwa wentylacja. Sytuacja taka może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego.

Co roku kilka lub kilkanaście razy interweniuje w sytuacji zagrożenia tlenkiem węgla. Tego typu zdarzeń jest coraz więcej, gdyż rośnie świadomość społeczna dzięki prowadzonym kampaniom. Społeczeństwo coraz częściej instaluje także czujniki tlenku węgla i powiadamia straż pożarną w sytuacji załączenia się czujki.

Niestety okazuje się też, że nie potrafimy wykonywać prostych zaleceń serwisowych z instrukcji obsługi czujek, gdyż zdarza się coraz częściej, że czujki sygnalizują zużycie baterii, co interpretowane jest jako wykrycie trującego gazu i niepotrzebnie alarmowana jest straż pożarna.

Ilość zdarzeń z tlenkiem węgla w latach 2021 – 2025

Lasy zajmują **235,7 km²** powierzchni powiatu, co stanowi ok. **35%** powierzchni ogólnej. Kompleksy leśne administrowane są przez trzy nadleśnictwa:

- ✚ Nadleśnictwo Podanin – powierzchnia 18 367 ha. Terytorialnie lasy nadleśnictwa znajdują się na terenie powiatów: chodzieskiego, pilskiego i wągrowieckiego,
- ✚ Nadleśnictwo Sarbia – powierzchnia 19 869 ha, (w tym na powiecie chodzieskim ok. 8 tys. ha). Położone jest w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim i obornickim,
- ✚ Nadleśnictwo Durowo – powierzchnia 16 414 ha, (tym na terenie powiatu chodzieskiego 235,7 ha).

W 2025 roku doszło do 5 pożarów lasów (więcej niż 1 w porównaniu z rokiem 2024). Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat odnotowano łącznie **73** pożary na obszarach leśnych. W większości były to pożary klasyfikowane jako małe (powierzchnia spalona do 1 ha), co świadczy m.in. o dobrym systemie dozoru obszarów leśnych przez administrację lasów oraz o dobrze zorganizowanym systemie reagowania na powstałe zagrożenie pożarowe (siły i środki lasów oraz sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej).

W tabeli poniżej przedstawiono ilość osób rannych i śmiertelnych w wyniku powstałych pożarów, w latach 2015-2025

Liczba osób rannych i ofiar śmiertelnych w pożarach w latach 2015 - 2025

Rok	Ofiary śmiertelne - osoby dorosłe	Ofiary śmiertelne - dzieci	Ranni - osoby dorosłe	Ranne dzieci


2015	2	0	5	0
2016	0	0	7	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	6	2
2019	0	0	10	2
2020	1	0	5	0
2021	1	0	1	0
2022	0	0	1	0
2023	0	0	5	2
2024	0	0	3	0
2025	0	0	3	0

Przypuszczalne przyczyny pożarów w roku 2025:

Nieustalone	19
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe	17
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	15
Inne przyczyny	15
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, bez urządzeń grzewczych	9
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	9
Wady środków transportu	4
NOD w pozostałych przypadkach	3
NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	2
Wady urządzeń mechanicznych	1
NOD przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi	1
NON w pozostałych przypadkach	1


Miejscowe zagrożenia, które wymagały podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2025 wyniosła **388** zdarzeń.

Zestawienie ilości interwencji w ruchu drogowym w latach 2021-2025:




Poniżej przedstawiono statystykę ilości zdarzeń w 2025 roku w powiecie chodzieskim w rozbiciu na poszczególne gminy.


Ilość pożarów w gminach powiatu chodzieskiego w 2025 roku



Ilość miejscowych zagrożeń w gminach powiatu chodzieskiego w 2025 roku



Procentowy rozkład zdarzeń w gminach w 2025 roku



Z powyższego wykresu widać, że najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie samego **miasta Chodzież**. Pozostałe obszary miast i gmin mają porównywalną ilość zdarzeń.

II.3. Jednostki OSP

Na terenie powiatu chodzieskiego operacyjnie funkcjonuje **21 OSP**:

- 20 jednostek OSP typu „S” (S – oznacza samochód gaśniczy na wyposażeniu),
- 1 jednostka OSP typu „M” (M – motopompa na wyposażeniu).
- Poza tym 2 jednostki zarejestrowane są w KRS, ale fizycznie nie funkcjonują.


Na terenie powiatu 8 jednostek OSP włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG).




Jednostki OSP w poszczególnych gminach (wyłączone jednostki w ksrg)

L.p.	Budzyń	Chodzież	Margonin	Szamocin
1	Budzyń	Milcz	Margonin	Szamocin
2	Wyszyny	Stróżewo	Zbyszewice	Lipa N. Dwór
3	Brzekiniec	Chodzież	Próchnowo	Lipia Góra
4	Podstolice	Zacharyn		Laskowo
5	Sokołowo Budzyńskie	Europol Meble SA		Heliodorowo
6	Dziewoklucz			
7	Nowe Brzeźno			
8	Prosna	(Nadleśnictwo Podanin)	(OSP Margonin - Radwanki)	(Bydgoska Fabryka Krzesel)

Porównanie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z KSRG w 2025 roku



Porównanie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP poza KSRG w 2025 roku





Sprzęt OSP

W dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest ogółem 31 pojazdów pożarniczych, z czego 16 znajduje się w jednostkach OSP wchodzących w skład ksrg.

Ilość samochodów pożarniczych w OSP powiatu chodzieskiego wg rodzaju przedstawia się następująco:

1. lekkie samochody gaśnicze – 13 szt. ze zbiornikiem wody.
2. średnie samochody gaśnicze – 11 szt., z czego 7 posiadają napęd terenowy,
3. ciężkie samochody gaśnicze – 4 szt. (2x Budzyń, Margonin, Wyszyny, wszystkie z napędem terenowym)
4. pozostałe pojazdy specjalne – 3 szt. (mikrobus – Chodzież, operacyjny – Szamocin, specjalny - Budzyń).

Wykaz pojazdów ratowniczo – gaśniczych przedstawia poniższa tabela.

Pojazdy OSP w KSRG

LP	JEDNOSTKA OSP	MARKA I TYP POJAZDU	RODZAJ POJAZDU	ROK PRODUKCJI
1.	Budzyń	MAN	GCBA 5/32/2	2009
2.	Budzyń	Ford Transit	SLKw	2015
3.	Budzyń	RENAULT	GCBA 9,5/45	2023
4.	Margonin	MAN	GCBA 6/35/4	2018
5.	Margonin	VOLVO	GBA-Rt 3/16	2020
6.	Szamocin	MAN	GBA 4,4/45	2021
7.	Szamocin	MAN	GBA-Rt 2,5/16/5	2011
8.	Szamocin	FORD RANGER	SLRr	2021
9.	Lipa Nowy Dwór	Renault Premium	GBA 3/20	2000
10.	Lipa Nowy Dwór	MAN	GBA 2,5/16/4	2015
11.	Wyszyny	SCANIA	GCBA-Rt 7/52	2021
12.	Milcz	MAN	GBA-Rt 4,7/40/4,5	2016
13.	Milcz	Ford Transit	GLBM 0,2/0,5	2017
14.	Stróżewo	VOLVO	GBA-Rt 3/16	2021
15.	Chodzież	Star M 69	GBA-Rt 2,5/16	2001
16.	Chodzież	OPEL VIVARO	MIKROBUS	2012

Średni rok produkcji pojazdów: 2015

Pojazdy OSP poza KSRG

LP	JEDNOSTKA OSP	MARKA I TYP POJAZDU	RODZAJ POJAZDU	ROK PRODUKCJI
1.	Lipia Góra	Jelcz/Star	GBA 2,5/16	1989
2.	Lipia Góra	IVECO	GBA 3,1/16	2007
3.	Laskowo	Renault Master	GLBM 0,3/0,3	2024
4.	Zacharzyn	Ford Transit	GLBM 0,3/0,4	2012
5.	Zacharzyn	STAR	GBA 2,5 /16	2002
6.	Brzekiniec	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2009
7.	Podstolice	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2007
8.	Nowe Brzeźno	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2010
9.	Prosna	Ford Transit	GLBM 0,2/0,5	2012
10.	Sokołowo Budzyńskie	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2011
11.	Zbyszewice	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2012
12.	Margonin (Radwanki)	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2015
13.	Próchnowo	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2013
14.	Heliodorowo	MERCEDES SPRINTER	GLBM 1/3	2022
15.	Dziewoklucz	IVECO	GLBA 1/8/2,5	2019

Średni rok produkcji pojazdów: 2010

Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP

W 2025 roku przeprowadzono 8 inspekcji gotowości operacyjnej w OSP ksrq oraz jedną plutonu „CHODZIEŻ” - zastępów wchodzących w skład Wojewódzkiego Odvodu Operacyjnego, podczas których sprawdzano czas osiągnięcia gotowości operacyjno-technicznej od momentu zaalarmowania do wyjazdu ratowniczego, umundurowanie strażaków, stan techniczny, konserwację sprzętu pożarniczego oraz umiejętność posługiwania się nim. Przeprowadzone kontrole gotowości bojowej jednostek OSP służyły w głównej mierze ocenie przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych.

Ratownictwo specjalistyczne

W oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz wytycznych Komendanta Głównego PSP dotyczących planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego (dla jednostek naszego powiatu realizowanego na poziomie podstawowym),

zaplanowano realizację zadań dla jednostek włączonych do ksrg oraz dokonano analizy wyposażenia w sprzęt, jaki jednostki posiadają do realizacji w każdej z w/w dziedzin ratownictwa.

Plan realizacji ratownictwa specjalistycznego przez jednostki KSRG w powiecie chodzieskim oraz gotowość poszczególnych JOP

Nazwa jednostki	Plan					Gotowość				
	wodne	wysokościowe	chemiczno-ekologiczne	poszukiwawczo-ratownicze	techniczne	wodne	wysokościowe	chemiczno-ekologiczne	poszukiwawczo-ratownicze	techniczne
JRG Chodzież	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Milcz	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak
OSP Budzyń	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Wyszyny	-	-	-	Tak	Tak	-	-	-	Tak	Tak
OSP Margonin	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak
OSP Szamocin	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Lipa Nowy Dwór	-	-	-	Tak	Tak	-	-	-	Tak	Tak
OSP Stróżewo	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak

Od roku 2022 wszystkie jednostki osp osiągnęły gotowości we wszystkich zaplanowanych dziedzinach.

Przegląd techniczny pojazdów, sprzętu pożarniczego i warunków lokalowych jednostek OSP

W październiku funkcjonariusze Komendy wspólnie z Komendantami Gminnymi Związku OSP RP, dokonali przeglądu stanu technicznego samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego, zaplecza i warunków bhp w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chodzieskiego.

Nie przeprowadzono przeglądu w jednostkach: OSP Stróżewo – gruntowny remont remizy, Europol Meble SA - zakładowa OSP, Nadleśnictwo Podanin - niedziałająca, Bydgoska Fabryka Krzesel w Szamocinie – niedziałająca.

Po przeprowadzonym przeglądzie stanu technicznego i konserwacji pojazdów oraz sprzętu w jednostkach komisja dokonała oceny na **poziomie bardzo dobrym**.

Ocena ta odzwierciedla duży wkład pracy i wkład finansowy włożony w przygotowanie sprzętu, tym bardziej, że wszystkie pojazdy z roku na rok są „starsze”. Pragniemy zaznaczyć, iż znaczna większość pojazdów była przygotowana

bardzo dobrze pod względem czystości i konserwacji. Świadczy to o zaangażowaniu w zakresie dbałości o powierzony sprzęt.

W ocenie komisji w nadchodzących latach należałoby skupić się na pracach remontowych remiz.

Wykaz uzyskanych ocen przedstawia się następująco:

Miejsce	Jednostka OSP w KSRG	Ocena
1	Budzyń	6
1	Margonin	6
1	Milcz	6
1	Szamocin	6
1	Lipa - Nowy Dwór	6
2	Stróżewo	5,98
3	Wyszyny	5,75
4	Chodzież	5,58

Średnia OSP w KSRG: 5,90.

Miejsce	Jednostka OSP poza KSRG	Ocena
1	Brzekiniec	6
1	Heliodorowo	6
1	Próchnowo	6
1	Zacharzyn	6
1	Laskowo	6
1	Lipia Góra	6
2	Sokołowo Budzyńskie	5,75
3	Prosna	5,67
4	Podstolice	5,59
5	Dziewoklucz	5,50
6	Zbyszewice	5,33
7	Nowe Brzeźno	4,2
-	Radwanki	-

Średnia OSP: 5,66.

III. Informacje organizacyjno-kadrowe

Etaty, zatrudnienie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży została zakwalifikowana do V kategorii komend powiatowych. Zgodnie z zapisami rozporządzenia oraz zatwierdzonym regulaminem organizacyjnym, w Komendzie Powiatowej PSP w Chodzieży ustalono liczbę etatów:

- 50 etatów funkcjonariuszy,
- 2 etaty korpusu służby cywilnej.

System pełnienia służby:

- codzienny rozkład czasu służby – 11 etatów,
- zmianowy rozkład czasu służby – 41 etatów.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wykonanie zatrudnienia zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2025 roku.


Stan na 31.12.2025 r.												
Funkcjonariusze										Pracownicy cywilni		
Limit etatowy funkcjonariuszy	Wykonanie							JRG	KP PSP	Limit etatowy razem	wykonanie	
	Służba stała	Służba przygotowawcza	Razem	Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowi				Etatów	Osób
50	41	7	45	9	14	18	7	37	11	2	2	2

Zatrudnienie w poszczególnych korpusach od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie – najwyższy odsetek stanowią podoficerowie (stanowią prawie połowę kadry), liczba aspirantów i oficerów utrzymuje się na podobnym poziomie, a najmniej jest funkcjonariuszy w korpusie szeregowym.

Struktura zatrudnienia wg pionów służbowych przedstawia się następująco:

Pion	Liczba funkcjonariuszy	Procent stanu osobowego
operacyjno-szkoleniowy i kontrolno-rozpoznawczy	48	92,30%
organizacyjno-kadrowy	2	3,85%
logistyczny	2	3,85%

Kwalifikacje strażaków



Awanse w stopniach:

- w korpusie oficerskim - 4
- w korpusie aspiranckim - 3
- w korpusie podoficerskim - 4
- w korpusie szeregowym - 3

Mianowania na wyższe stanowiska służbowe:

- wydano 2 decyzje o przeniesieniu służbowym strażaków na wyższe stanowisko służbowe.

Przyznane nagrody:

- Minister Spraw wewnętrznych i administracji wyróżnił nagrodą finansowymi - 1 strażaka

- Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP wyróżnił nagrodami finansowymi - 7 strażaków
- Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży przyznał 4 nagrody jubileuszowe:
 - ❖ 2 nagrody za 30 lat pracy/służby,
 - ❖ 1 nagroda za 25 lat pracy/służby,
 - ❖ 1 nagroda za 20 lat pracy/służby.

IV. Ochrona Ludności i Obrona Cywilna (OLiOC)

Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej należy do kluczowych zadań administracji publicznej. W odpowiedzi na te wyzwania opracowano Rządowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, który przewiduje dofinansowanie działań wzmacniających zdolność państwa do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Program opiera się na ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie i wskazuje Państwową Straż Pożarną jako podstawowy podmiot realizujący zadania w tym obszarze.

Główne cele programu:

- Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- Zwiększenie zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe,
- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Priorytetowe obszary wsparcia:

- Doposażenie jednostek i służb realizujących zadania z OL i OC,
- Modernizacja i rozwój infrastruktury ochrony ludności,
- Szkolenia i przygotowanie kadr do działań kryzysowych,
- Poprawa systemów ostrzegania i alarmowania.

W 2025 roku zainstalowane zostały nowe cyfrowe syreny GIBON wraz z szafami sterującymi sygnałami SOiA, w następujących jednostkach:

1. JRG PSP Chodzież,
2. OSP KSRG Chodzież,
3. OSP KSRG Milcz,
4. OSP KSRG Stróżewo,
5. OSP KSRG Margonin,
6. OSP KSRG Szamocin,
7. OSP KSRG Lipa - Nowy Dwór.





Na terenie powiatu chodzieskiego, 24 i 31 lipca 2025 roku, w Starostwie Powiatowym oraz w siedzibie Komendy Powiatowej PSP, odbyły się spotkania z władzami gmin oraz osobami realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatowym i gminnym. W rezultacie przeprowadzonych spotkań gminy zostały ukierunkowane na priorytety zakupowe w zakresie sprzętu i wyposażenia.

4 września 2025 r. Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk odwiedziła powiat chodzieski, aby zapoznać się z postępowaniem doposażenia służb w sprzęt w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Przedstawiono stan realizacji działań oraz kluczowe potrzeby sprzętowe, w tym konieczność budowy magazynu.



Ochrona ludności i obrona cywilna

Zadania zrealizowane z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Zapewnienie środków finansowych na utrzymanie stałej gotowości operacyjnej jednostki	50 000,00 zł
Zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego dla strażaków	29 700,00 zł
Zakup wyposażenia balistycznego dla strażaków	89 100,00 zł
Zakup bezzałogowego statku powietrznego z kamerą termowizyjną	43 000,00 zł
Zakup ratowniczego zestaw hydraulicznego o napędzie spalinowym	155 000,00 zł
Zakup zestawu do przeciwdziałania skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych	225 000,00 zł
Zakup przyczepy transportowej wraz z systemem skrzyń i wózków do przechowywania i transportu sprzętu	49 000,00 zł
Zakup systemu łączności dla Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP	50 000,00 zł
Remont posadzki w głównych boksach garażowych Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej	149 199,00 zł
Kompleksowy remont Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP	100 000,00 zł
Budowa budynku garażowo-magazynowego oraz łącznika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 199 459,00 zł
wartość zadań ogółem	3 139 458,00 zł



Ochrona ludności i obrona cywilna

1. Dotacja na utrzymanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w stałej gotowości operacyjnej

wysokość przyznanej dotacji: 50 000,00 zł

Zakres realizacji:

- wykonanie kompleksowego przeglądu aparatów i butli powietrznych stanowiących wyposażenie pojazdu ratowniczego SPGAZ,
- przeglądy agregatów prądotwórczych,
- przegląd urządzeń dielektrycznych,
- przegląd łodzi motorowej,
- przegląd drabiny ratowniczej SD 30.



2. Dotacja na wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego oraz wyposażenia osobistego strażaków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

wysokość przyznanej dotacji: 29 700,00zł

W ramach dotacji zrealizowano zakupy:

- rękawice
- obuwie specjalne,
- hełmy,





Ochrona ludności i obrona cywilna

3. Dotacja na zakup wyposażenia balistycznego dla strażaków (9 kompletów)

wysokość przyznanej dotacji: 89 000,00 zł

- kamizelki ochronna,
- gogle taktyczne,
- ubrania ochronne,
- maski ochronna,
- ekwipunek osobisty funkcjonariusza.



Ochrona ludności i obrona cywilna

4. Dotacja na zakup bezzałogowego statku powietrznego z kamerą termowizyjną

kwota dotacji: 43 000,00 zł



Założeniem KG PSP jest utworzenie grup dronowych w każdej KP PSP. Drony będą wykorzystywane w działaniach poszukiwawczych oraz do wizualizacji działań, m.in. podczas pożarów lasów, nieużytków oraz w obiektach wielkopowierzchniowych.

5. Dotacja na zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym

kwota dotacji: 155.000,00 zł

Nowo zakupiony zestaw hydrauliczny trafił na wyposażenie średniego pojazdu GBA Pr



6. Dotacja na zakup zestaw sprzętu do przeciwdziałania skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych.

wysokość dotacji - 225 000,00 zł

To zadanie ma na celu doposażenie plutonu Centralnego Odvodu Operacyjnego - ogólnopolskiego systemu sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, uruchamiane przy największych i najtrudniejszych zdarzeniach.



Ochrona ludności i obrona cywilna

W skład zestawu wchodzi:

- odzież ochronna,
- zestawy do ratownictwa wysokościowego,
- agregaty prądotwórcze,
- zestaw do oświetlenia terenu działań,
- piły ratownicze,
- narzędzia akumulatorowe,
- podręczny sprzęt,
- zestawy naprawcze do uszkodzonych dachów,
- skrzynie transportowe




7. Dotacja na zakup przyczepy transportowej wraz z systemem skrzyń i wózków do przechowywania i transportu sprzętu

wysokość przyznanej dotacji: 49 000,00 zł



Przyczepa transportowa wraz z systemem skrzyń i wózków do transportu sprzętu



8. Dotacja na zapewnienie systemu łączności dla Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży

wysokość przyznanej dotacji: 50 000,00 zł



Modernizacja i remonty obiektów PSP

9. Dotacja na remont posadzki w głównych boksach garażowych JRG PSP
kwota przyznanej dotacji – 150 000,00 zł.

10. Dotacja na remont Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
kwota przyznanej dotacji – 100 000,00 zł.

W marcu 2025 roku, w siedzibie Nadleśnictwa Podanin, uczestniczyłem w naradzie, podczas której podjęto rozmowy utworzenie Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w siedzibie KP PSP w Chodzieży. W dniu 14 listopada 2025 roku podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego dla Nadleśnictw Podanin i Sarbia. Nowy punkt będzie funkcjonował w Stanowisku Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży, a jego uruchomienie zaplanowano na marzec 2026 roku.

Dokumentacja projektowa



SK KP PSP



ZPAD




Remont Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego



Zintegrowany Punkt Alarmowo Dyspozycyjny LP

W siedzibie KP PSP powstał jeden z najnowocześniejszych w Polsce system monitoringu Lasów Państwowych. ZPAD umożliwia bezpośredni przekaz obrazu z wież obserwacyjnych do wspólnego stanowiska LP i PSP, a **wsparcie sztucznej inteligencji** pozwala na szybkie wykrycie zagrożenia.

- Wsparcie finansowe LP to kwota **60 000,00 zł.**
- Modernizacja sieci Nadleśnictwa Sarbia to kwota **400 000,00 zł.**




- zapraszam na uroczyste otwarcie ZPAD
- krótką prezentacją możliwości monitoringu



Ochrona ludności i obrona cywilna

Remont garażu





Ochrona ludności i obrona cywilna

11. Dotacja na budowę budynku garażowo-magazynowego oraz łącznika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na potrzeby KP PSP Chodzież

nazwa	Kwota	źródło dofinansowania
Wcześniejsza opracowana dokumentacja projektowa z 2023 roku przewidywała „Budowę obiektu garażowo-gospodarczego” koszt opracowanej dokumentacji wyniósł 35 000,00 zł.		
dokumentacja projektowa 2025	14 000,00 zł.	Powiat Chodzieski
budowa obiektu środki OL i OC 2025	2 199 459,00 zł.	Dotacja OL i OC

Całkowita wartość zrealizowanego zadania 2 248 459,00 zł


Boks garażowy z antresolą magazynową



Część gospodarcza przeznaczona do magazynowania środków do mycia i konserwacji pojazdów



Boks garażowy z przeznaczeniem do mycia pojazdów



**Część magazynowa
służy również jako łącznik między obiektami**



Obiekt garażowo-magazynowy od zewnętrznej strony



**Obiekt garażowo-magazynowy,
utwardzony plac manewrowy ze studnią do ćwiczeń z zakresu ratownictwa wysokościowego
oraz nowa wiatra śmietnikowa**



V. Działalność Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Chodzieży w 2025 roku liczyła 39 etatów funkcjonariuszy, z tego dwa etaty w systemie codziennym dla dowódcy i zastępcy dowódcy JRG PSP.

Wybrane działania ratowniczo-gaśnicze z 2025 roku


WYPDEK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z UDZIAŁEM POJAZDÓW OSOBOWYCH

3 stycznia 2025 roku

W wyniku tego zdarzenia kierowca jednego z pojazdów osobowych został uwięziony w pojeździe. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolnili i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego poszkodowanego kierowcę. Drugim pojazdem osobowym podróżowało pięć osób, które nie odniosły obrażeń. Droga krajowa była całkowicie zablokowana na czas prowadzenia działań ratowniczych.

W akcji brały udział 4 zastępy straży pożarnej w sile 16 ratowników, Policja oraz ZRM.





POŻAR BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

22 lutego 2025 roku

Pożar poddasza w budynku jednorodzinnym. Przed przybyciem JOP z budynku przez osoby postronne została ewakuowana 1 osoba. W działaniach strażacy z JRG Chodzież, Lipa Nowy Dwór, Szamocin i Lipa Góra.





ZDARZENIE DROGOWE

9 października 2025 roku w południe doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Adolfowo na drodze wojewódzkiej nr 193 – kamień prawdopodobnie wyrzucony spod kół samochodu ciężarowego przebił szybę w samochodzie osobowym i ranił pasażera.

Dzięki wspólnym wysiłkom służb ratunkowych udało się przywrócić czynności życiowe osobie poszkodowanej. Śmigłowiec ratunkowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał ją do szpitala.





POŻAR BUDYNKU MIESZKALENGO

22 października 2025 - Sokołowo Budzyńskie

Pożar dachu w kompleksie budynków mieszkalnych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej stwierdzono, że pożarem objęty jest dach i poddasze budynku wielorodzinnego parterowego. Na zewnątrz budynku znajdowało się 12 osób (3 rodziny), którzy ewakuowali się przed przybyciem straży pożarnej – nikt nie wymagał pomocy medycznej.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających ponad pięć godzin brało udział 10 zastępów straży pożarnej w sile 31 strażaków.





SAMOCHÓD UDERZYŁ W DRZEWO 7 listopada 2025 - MARGOŃSKA WIEŚ

Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar samochodu osobowego w wyniku uderzenia w przydrożne drzewo. Ciężko poszkodowana została jedna osoba, która została przetransportowana do Szpitalnego. Osobę z pojazdu przed przybyciem JOP wyciągnęli świadkowie zdarzenia. Na czas działań droga była całkowicie zamknięta.





20-24 kwietnia 2025 POŻAR W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

W ramach Centralnego Odvodu Operacyjnego GFFF POLAND strażak z JRG PSP w Chodzieży, st. kpt. Maciej Nowak, pełnił funkcję dowódcy wielkopolskiego komponentu strażaków skierowanych do wsparcia działań gaśniczych na terenie BPN. Pod jego dowództwem strażacy z województwa wielkopolskiego prowadzili skoordynowane działania ratowniczo-gaśnicze, których celem było opanowanie rozległych pożarów na obszarze parku. Ogółem w działaniach zaangażowanych było ponad 289 zastępów w sile 1283 strażaków.




mł. asp. Łukasz Rutkowski | Państwowa Straż Pożarna

ĆWICZENIA TAKTYCZNO - BOJOWE w 2025 roku

W 2025 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Chodzieży aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem ćwiczeń na obiektach oraz planem doskonalenia zawodowego. W ćwiczeniach brały udział również jednostki OSP z terenu powiatu chodzieskiego, łącznie przeprowadzono 9 ćwiczeń w oparciu o rozkaz.



Ratownictwo lodowe



Ratownictwo wysokościowe

Ćwiczenia taktyczno-bojowe w lasach w 2025

Główne cele ćwiczeń:

- organizacja zaopatrzenia wodnego,
- budowa punktu czerpania wody o dużej wydajności,
- sposoby budowa magistrali wodnej,
- doskonalenie organizacji łączności,





II MANEWRY RATOWNICZE DLA OSP W KSRG

4 października 2025 roku w na terenie Gminy Margonin odbyły się manewry ratownicze dla jednostek OSP w KSRG z terenu powiatu chodzieskiego. Ćwiczenia miały formę warsztatową i obejmowały cztery scenariusze działań ratowniczych:

- ratownictwo medyczne,
- ratownictwo techniczne,
- ratownictwo chemiczne,
- siłowe otwieranie pomieszczeń.





Operacyjne rozpoznania obiektu w 2025 roku

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w 2025 roku łącznie operacyjnie rozpoznała 19 obiektów na terenie powiatu chodzieskiego. Z ćwiczeń zostały sporządzone karty operacyjnego rozpoznania obiektu oraz dokumentacja fotograficzna dla potrzeb SK KP PSP w Chodzieży. Oprócz obiektów produkcyjno-magazynowych oraz użyteczności publicznej JRG PSP przeprowadziła operacyjne rozpoznanie kąpielisk i punktów czerpania wody w Nadleśnictwie Podanin.

Podczas ćwiczeń główny nacisk położono na drogi dojazdowe do obiektów, możliwości manewrowania oraz sprawdzono zasięg drabiny mechanicznej SD-30 w rozpoznawanych obiektach. Zwrócono również uwagę na możliwości poboru wody ze źródeł zewnętrznych.

W ramach operacyjnego rozpoznania obiektów JRG PSP w 2025 roku rozpoznała kąpieliska na terenie powiatu chodzieskiego oraz punkty czerpania wody do gaszenia pożarów kompleksów leśnych. Ćwiczenia te realizowane były w ramach doskonalenia zawodowego na trzech zmianach służbowych.



Udział JRG PSP w próbnych ewakuacjach w 2025 roku

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w 2025 roku brała liczny udział w próbnych ewakuacjach placówek oświatowych, handlowych oraz zakładów pracy na terenie powiatu chodzieskiego.



Udział zastępów straży pożarnej w próbnych ewakuacjach miał na celu przygotowanie do ewentualnych działań zarówno strażaków jak i grono pedagogiczne w przypadku wystąpienia zagrożenia w placówkach oświatowych. Przy tej okazji każdorazowo zmiany zapoznały się z obiektem oraz przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

VI. Gospodarka transportowa

Podstawową siłę bojową KP PSP w Chodzieży stanowią trzy samochody gaśnicze (dwa średnie i jeden ciężki) o łącznej pojemności wody 11 tys. litrów oraz drabina mechaniczna o zasięgu 30 metrów i pojazd rozpoznawczo-ratowniczy Mitsubishi L200 z napędem 4x4.

Pozostałe pojazdy stanowią uzupełnienie działań i jest to pojazd z sprzętem ochrony dróg oddechowych SP-Gaz Iveco, mikrobus - VW Caravelle, samochody operacyjne- Skoda Octavia oraz lekki samochód kwatermistrzowski Peugeot Partner.

Lp.	Kategoria pojazdu	Typ pojazdu	Podwozie	Rok produkcji
1	operacyjny	SLOp	SKODA Octavia	2021
2	operacyjny	SLOp	SKODA Octavia	2009
3	gaśniczy średni z modułem proszkowym	GBAPr 2,5/25	MAN - TGM	2014
4	gaśniczy średni z CAFS	GBARt 2,5/16	VOLVO FL	2022
5	gaśniczy ciężki	GCBA 5,9/40	MAN 4x4	2019
6	drabina mechaniczna	SD-30	IVECO	2018
7	specjalny z sprzętem ochrony dróg oddechowego	SPGaz	IVECO	2020
8	mikrobus	Bus	VW Caravelle	2012
9	rozpoznawczo - ratowniczy	SLRR	Mitsubishi L200	2021
10	kwatermistrzowski	SLKw	Peugeot Partner	2014

Odpowiednia dbałość o sprzęt wydłuża jego żywotność, dlatego też w 2025 roku wykonano 90 obsług technicznych pojazdów pożarniczych w własnym zakresie oraz 7 serwisów zewnętrznych. Wykonano 248 obsług technicznych sprzętu silnikowego (pilarki, motopompy, agregaty), a także 70 obsług sprzętu ODO.

W okresie jesiennym pojazdy i sprzęt poddawane są gruntownym przeglądom technicznym, których głównym celem jest przygotowanie do eksploatacji w okresie zimowym. Przygotowania polegały na wymianach oleju, filtrów, płynów, konserwacji i drobnych naprawach. Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość prac wykonywana była we własnym zakresie, w sposób minimalizujący koszty własne. Takie przygotowanie pojazdów i sprzętu zapewnia utrzymanie taboru na wysokim poziomie.

VII. Zagadnienia kwatermistrzowskie

Głównymi zadaniami w zakresie spraw kwatermistrzowskich było:

- doposażenie strażaków w środki ochrony osobistej oraz środki higieny osobistej,
- realizacja zadań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na zakup sprzętu pożarniczego oraz na poprawę infrastruktury komendy,
- realizacja zadań z zakresu utrzymania obiektów, planowanych zakupów i napraw oraz opłat za nośniki energii i usługi komunalne,
- realizacja świadczeń przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym.

❖ zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego - **82.516,00 zł.**

- ❖ ubrania do pracy w wodzie,
- ❖ sprzęt dielektryczny,
- ❖ kamera inspekcyjna (endoskopowa)
- ❖ wtyczka awaryjna do dezaktywacji samochodów elektrycznych,
- ❖ zestaw do zapobiegania hipotermii



❖ Doposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej - **47.931,00 zł.**

- ❖ zakup ubrania specjalnego,
- ❖ zakup kominiarek niepalnych,
- ❖ zakup odzieży termoochronnej,
- ❖ zakup rękawic,
- ❖ zakup obuwia.



Współpraca z jednostkami OSP w zakresie:



5 **Współpraca z Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie przyznanych dotacji na zapewnienie gotowości bojowej oraz przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych:**

- ❖ Dotacja dla 8 jednostek w KSRRG na zapewnienie gotowości bojowej na łączną kwotę - **76.692,00 zł.**
- ❖ Dotacja dla 10 jednostek spoza KSRRG na przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę - **24.321,90 zł.**



Współpraca z Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie udzielonej dotacji na organizację obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

- Organizator obozu OSP Budzyń,
- Miejsce organizacji obozu - Lubomierz,
- Liczba uczestników obozu 30 osób,

Źródła finansowania:

- Dotacja - **13.050,00 zł.**
- Związek OSP RP - **2.032,05 zł.**
- Urząd Miasta i Gminy Budzyń - **34.750,00 zł.**




Organizacja obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych



VIII. Zagadnienia finansowe

W 2025 r. plan finansowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży ukształtował się na poziomie 11 028 859,00 zł, w tym:

- dotacja celowa oraz rezerwy celowe 7.874.059 zł,
- dotacja z OL i OC 3.140.800 zł
- Fundusz Wsparcia PSP 14.000 zł.



IX. Działania kontrolno-rozpoznawcze


W 2025 roku, w ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej, przeprowadzono łącznie 94 czynności kontrolno-rozpoznawczych. W ramach działalności kontrolnej przeprowadzano kontrole podstawowe, doraźne i sprawdzające, czynności odbiorowe oraz wizje lokalne. Powyższe kontrole objęły 160 obiektów budowlanych, budynków i terenów. Wykryto łącznie 147 uchybień w 44 obiektach. W celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów przeciwpożarowych nałożono 20 decyzji administracyjnych: 8 decyzji nakazowych, 1 decyzja umarzająca, 2 decyzje zakazujące, 9 decyzji administracyjnych przedłużające termin wykonania nieprawidłowości.

Ilość kontroli z podziałem na rodzaj obiektu, przedstawia się w następujący sposób:

- obiekty użyteczności publicznej – 29%,
- obiekty zamieszkania zbiorowego – 13%,
- budynki mieszkalne wielorodzinne – 11%,
- obiekty produkcyjne i magazynowe – 41%,
- gospodarstwa rolne – 2%,
- lasy – 4%.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 30 stanowisk, 12 postanowień, 2 upomnienia oraz 20 opinii dotyczącą spełniania wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także wystawiono 1 mandat.

Procentowy udział zrealizowanych kontroli w poszczególnych grupach obiektów w 2025 roku przedstawia się następująco:



W kontrolowanych obiektach stwierdzane najczęściej usterki to:

- brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- brak wymaganego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- brak hydrantów wewnętrznych,
- brak wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku lub składowiska,
- brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych występujących w obiekcie,
- niewłaściwe szerokości dróg ewakuacyjnych w obiekcie,
- stan dróg ewakuacyjnych (drożność, oznakowanie),
- niewykonywanie lub nieprzestrzeganie terminów wykonania konserwacji i okresowych badań instalacji użytkowych, zwłaszcza instalacji elektrycznej, odgromowej, kominowej i gazowej,
- brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub niedostosowanie do wymogów rozporządzenia,
- brak instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
- brak szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- niewłaściwe dostosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego do pożaru mogącego wystąpić w obiekcie, jego zły stan techniczny, braki w oznakowaniu miejsc umieszczenia sprzętu i urządzeń przydatnych do prowadzenia działań ratowniczych (hydranty, wyłączniki prądu, gazu, itp.).

W ramach działań kontrolnych przeprowadzono kontrole obszarów leśnych. Przygotowanie ich do sezonu wzmożonej palności jest praktycznie bez zastrzeżeń. Kwestie ochrony przeciwpożarowej, takie jak przygotowanie punktów czerpania wody czy wyposażenie przeciwpożarowych baz pozostają bez uwag.

Działania służby kontrolno-rozpoznawczej to również prowadzona na szeroką skalę edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej i prewencji społecznej. W minionym roku wspólnie z jednostką ratowniczo-gaśniczą w Chodzieży przeprowadzono akcje prewencyjne w których uczestniczyło łącznie 2451 osób. Dzięki uzyskaniu wsparcia od wszystkich gmin z powiatu chodzieskiego oraz starostwa chodzieskiego w różnych spotkaniach edukacyjnych oraz konkursach rozdano wśród mieszkańców powiatu chodzieskiego 107 czujek dymu oraz tlenu węgla celem podniesienia bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu. Akcja miała na celu zwiększenie świadomości o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla oraz możliwością powstania pożaru w lokalach mieszkalnych.

CZUJKA W KAŻDYM DOMU!

Od dnia 21 listopada 2024 r. wprowadzony został powszechny obowiązek stosowania urządzeń do wykrywania pożaru oraz tlenku węgla.

CZUJKI DYMU

wymagane będą we wszystkich:

domach i mieszkaniach: od 1 stycznia 2030 r.
hotelach: od 30 czerwca 2026 r.
nowych inwestycjach: od 23 grudnia 2024 r.

CZUJKI TLENKU WĘGLA

wymagane będą we wszystkich pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego:

domach i mieszkaniach: od 1 stycznia 2030 r.
hotelach: od 30 czerwca 2026 r.
nowych inwestycjach: od 23 grudnia 2024 r.







Ponadto każdego miesiąca sekcja kontrolno-rozpoznawcza typowała obiekty, które swoim przeznaczeniem, wielkością lub specyfiką mogą powodować utrudnienia w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych do operacyjnego rozpoznania obiektów, w którym uczestniczą funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży

Systematycznie, zgodnie z wyznaczonym terminarzem, do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu przekazywane są wyniki działalności kontrolnej przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wyniki postępowania pokontrolnego, wyniki kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, wykaz obiektów objętych obowiązkiem wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej, wykaz obiektów zobowiązanych do posiadania ISA, SUG, DSO, sprawozdanie z czynności podejmowanych w ramach przekazywania do użytkowania odcinków autostrad i dróg ekspresowych, katalog zagrożeń, ocena zagrożenia na terenie powiatu chodzieskiego oraz sprawozdania miesięczne z czynności kontrolnych i odbiorowych.

X. Sport w Państwowej Straży Pożarnej

Sport umożliwia osiąganie celów oraz dążeń strażaków do rozwijania swoich indywidualnych możliwości, przyczyniając się tym samym do podnoszenia osobistej sprawności. Jedną ze skuteczniejszych form doskonalenia umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań w ramach grupy, jest wprowadzenie elementów sportowej rywalizacji. Wśród dyscyplin uprawianych corocznie przez chodzieskich strażaków wymienić należy m.in. sport pożarniczy, pływanie, piłkę nożną, lekkoatletykę i strzelectwo sportowe.

Funkcjonariusze z KP PSP w Chodzieży uczestniczyli w rywalizacjach sportowych na terenie powiatu chodzieskiego, m.in. coroczny Bieg bez Spiny, województwa wielkopolskiego oraz na terenie kraju.

XI. Podsumowanie i wnioski

1. Rok 2025 był rokiem bardzo wymagającym i pracowitym, stawiając przed strażakami chodzieskimi nowe wyzwania – m.in. zadania w zakresie OLiOC - Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
2. Prawidłowe funkcjonowanie KSRG na terenie powiatu było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu w wykonanie zadań ratowniczych jednostek OSP i bardzo dobrej współpracy głównie z Policją, PRM, WOPR-em, nadleśnictwami, inspekcjami i jednostkami samorządowymi.
3. W ciągu całego roku pozyskiwano dodatkowe środki finansowe i wsparcie rzeczowe, które umożliwiło wzmocnienie potencjału ratowniczego PSP i OSP, w tym w indywidualne środki ochrony osobistej dla funkcjonariuszy PSP jak i druhów OSP.
4. Wybudowano nowy budynek garażowego - magazynowy z łącznikiem w ramach Programu OLiOC - Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
5. W 2025 roku udało się przeprowadzić remont posadzki w głównych boksach garażowych JRG PSP, a także remont Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP.
6. W 2025 roku JRG PSP w Chodzieży została wzmocniona nowoczesnym sprzętem ratowniczo – gaśniczym, co zostało przedstawione w rozdziale VI.
7. Występują problemy z dyspozycyjnością druhów OSP w godzinach pracy, tj. 6.00-15.00 oraz w pozostałych godzinach co związane jest z migracją za pracę. Powoduje to w niektórych przypadkach, że wyjazdy zastępów odbywają się w niepełnych obsadach lub brak jest możliwości wyjazdu zastępów OSP.
8. Na terenie powiatu występują miejsca, w których łączność radiowa jest utrudniona ze względu na ukształtowanie terenu.
9. Przeprowadzone ćwiczenia zgrywające integrują środowisko pożarnicze i inne służby oraz inspekcje co zarazem wzmacnia potencjał ratowniczy powiatu, dlatego planowane jest dalsze organizowanie ćwiczeń zgrywających.
10. Odbyte szkolenia podnoszą kwalifikacje pożarnicze i specjalistyczne przez strażaków PSP i OSP co jest niezbędnym elementem profesjonalnego realizowania zadań ratowniczo-gaśniczych i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa samych ratowników.
11. Analizy działań ratowniczych i kontrole gotowości operacyjnej realizowane przez KP PSP i KW PSP potwierdzają zgodność ze standardami określonymi przez Komendę Główną PSP.

XII. Planowane zadania na 2026 rok

1. Profesjonalna realizacja działań ratowniczych zgodnie ze swoim powołaniem, jakim jest przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz ze standardami KG PSP.
2. Realizacja zadań prewencji społecznej poprzez spotkania edukacyjne.
3. Dalsza modernizacja systemu łączności bezprzewodowej.
4. Dalsze doskonalenie we wdrożeniu koncepcji zaopatrzenia wodnego dla zdarzeń wymagających dużej intensywności podawania wody.
5. Utrzymanie lub poprawianie dotychczasowych wskaźników operacyjnych i prewencyjnych.
6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej, mieszkalnych, produkcyjno-magazynowych oraz lasach.
7. Pomoc OSP w organizacji obozów MDP oraz pozyskiwania funduszy i środków w zakresie doposażenia sprzętowego lub inwestycji w obiekty remiz.
8. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bhp podczas pełnienia służby oraz w czasie działań ratowniczych.
9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla druhów OSP.
10. Kontynuacja ćwiczeń zgrywających na obiektach dla jednostek OSP, JRG PSP i innych służb i instytucji.
11. Realizacja ćwiczeń w komorze dymowej dla jednostek OSP z KSRG.
12. Kontynuacja warsztatów szkoleniowych z różnych dziedzin ratownictwa specjalistycznego dla druhów OSP z terenu powiatu.
13. Kontynuacja doposażenia sprzętowego w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym w jednostkach KSRG.
14. Prowadzenie działań profilaktycznych i kontynuowanie wprowadzania rozwiązań organizacyjnych i sprzętowych mających na celu ograniczenie bezpośredniego narażenia strażaków KP jak i OSP na czynniki rakotwórcze.
15. Współpraca z ZOSP RP, jednostkami OSP z terenu powiatu oraz innymi służbami i instytucjami z terenu powiatu chodzieskiego.
16. Dalsza modernizacja i doposażenie KP PSP w sprzęt ratowniczo – gaśniczy.
17. W miarę możliwości dalsze pozyskiwanie środków na zakup sprzętu, umundurowania, pojazdów i modernizację komendy.

18. Organizacja ćwiczeń zgrywających w ramach Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego dla Plutonu CHODZIEŻ.
19. Rozpoczęcie współdziałania w ramach ZPAD - Zintegrowanego Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego, który mieścić się będzie przy SKKP PSP w Chodzieży.
20. Dalsze wyposażenie budynku magazynowego (magazynu OLiOC) – potrzeba pozyskania środków zewnętrznych.
21. Ciągła współpraca z JST w zakresie wdrażania zapisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (OLiOC).
22. Wymiana samochodu operacyjnego Skoda Octavia (2009r.) na samochód z napędem terenowym.
23. Remont pomieszczeń w JRG PSP z wymianą szaf ubraniowych.
24. Organizacja ćwiczeń dla Moduł GFFF POLAND przeznaczony do gaszenia pożaru lasu z ziemi bez użycia pojazdów.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Państwowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2025.

Do zakresu działania i zadań powiatu, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym należy zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 9d cytowanej wyżej ustawy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu Chodzieskiego należy dokonywanie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

Ponadto na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej Rada Powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

W związku z powyższym przedkłada się projekt niniejszej uchwały.

Podjęcie uchwały nie spowoduje w 2026 r. skutków finansowych dla budżetu powiatu chodzieskiego.